




КАТАЛОГ 2017/2018











5 ЛЕТ*

ГАРАНТИИ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ

3 ГОДА

НА ПОЛОТНА И КОРОБКИ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2 ГОДА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНТАЖА АВТОРИЗИРОВАНЫХ ГРУПП

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ:

- ДВЕРИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- НОВАТОРСКИЙ ДИЗАЙН
- ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ СЕРТИФИКАТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ
- ПРОВЕРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТУЮ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ В ПОЛЬШЕ И В ЕВРОПЕ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ PORTA ДВЕРИ

* НАРУЖНЫЕ ДВЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ гарантия 3 года (с монтажем АМГ)

Содержание

01	ЛАКИРОВАННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ		07	ТЕХНИЧЕСКИ
	MINIMAX	14		Звукоизоляцис
	LONDYN, WIEDEŃ	16		Porta SILENCE (3
	Porta ROYAL Premium	18		Звукоизоляцис
	Porta SKANDIA Premium	20		Противопожар
	Porta VECTOR Premium	22		ENDURO
	Porta FORM Premium	24		AQUA
	Porta FOCUS Premium	26		
	Porta DESIRE	28		
	Porta GRANDE	30	08	ВНУТРЕННИ
				Внутренние вхо
				- сопоставлени
02	МЕЖКОМНАТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ			AGAT, OPAL RC
	Porta KONCEPT	34		KWARC RC 2
	Porta BALANCE	38		GRANIT – Проти
	Porta HARMONY			GRANIT – Προτι
	Porta INSPIRE			EXTREME - Npc
	TOTAL INSTITUTE	12		PROJECT, PROJE
	l			
03	МЕЖКОМНАТНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ		09	НАРУЖНЫЕ
	Porta DECOR	46		Металлические
	Porta GRANDDECO	48		Металлические
	Porta STYL	50		Деревянные Ес
	Porta FIT	52		Пакеты Premiu
	Porta TWIST	56		
	Porta NOVA	58	10	TEVILLALIEGIC
	Porta FOCUS	64	10	ТЕХНИЧЕСКІ
	Porta LEVEL	66		Универсальные Metal BASIC
	Porta LINE	68		Metal SOLID
	Porta CPL	70		Металлические
	Porta RESIST НОВИНКА	72		Металлические
04	МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ		11	СТАЛЬНЫЕ К
	В НАТУРАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ			Металлическая Регулируемая Р
	MADRYT, CORDOBA, TOLEDO	78		Металлическая
	Natura TREND	80		Металлическая Металлическая
	Natura KONCEPT	82		Угловая БОЛЬЦ
	Natura SPACE	84		
	Natura CLASSIC	86		
	Natura LINE	88	12	АКСЕССУАРЬ
	Natura IMPRESS	90		ИНФОРМАЦ
	Villadora RETRO	92		Дверные ручки
	Villadora MODERN	94		Стекла; наличн
				Петли и замки;
				Чертежи; монта
05	СКЛАДНЫЕ, СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ			Характер конст
	Складные двери ALFA, BETA	98		Список технич
	Раздвижная система PORTA, ALU	100		Применение дв
	Раздвижная система КОМРАКТ, METAL	102		Классификация
				Дополнительна
06	КОРОБКИ, ФРАМУГИ			
	MINIMAX	106		
	Porta SYSTEM	108		
	Porta SYSTEM ELEGANCE	110		
	LEVEL	112		
	Porta RENOVA	114		
	Porta SYSTEM GK	116		
	Villadora RETRO, Villadora MODERN	118		

	ТЕХПИЧЕСКИЕ ДВЕРИ		
	Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ		12
	Porta SILENCE (37дБ, El30)		12
	Звукоизоляционные 42 дБ		12
	Противопожарные El 30, El 60		13
	ENDURO		13
	AQUA		13
80	ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ Внутренние входные и технические - сопоставление моделей		13
			14
	KWARC RC 2		
	GRANIT – Противовзломные класса RC 3		14
	GRANIT – Противовзломные класса С		14
	EXTREME – Противовзломные класса RC 3 ▶		14
	PROJECT, PROJECT Premium		15
		ПРОД: PORTA S	УКТ STEE
09	НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ		
	Металлические SAFE, ENERGY PROTECT		15
	Meталлические ARCTIC PASSIVE		15
	Деревянные Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE		15
	Пакеты Premium		16
	Take of Terriari	прод:	
		PORTA S	STEE
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ		
	Универсальные двери для хоз. помещений		16
	Metal BASIC		16
	Metal SOLID		16
	Металлические EI 30, EI 60		17
		ПРОД: PORTA S	УКТ
		PORTA	SIEE
11	СТАЛЬНЫЕ КОРОБКИ,		
	Металлическая Регулируемая,		1 -
	Регулируемая PS,,прямые углы"		17
	Металлическая FAST Металлическая Угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ:	новинка	17
	металлическая угловая малая, вольшая; Угловая БОЛЬШАЯ Складная		17
	утловал возлошя ит стотоднал	••••••	
12	АКСЕССУАРЫ, ПАРАМЕТРЫ, ДОПОЛНИТ ИНФОРМАЦИЯ	ГЕЛЬНАЯ	1
	Дверные ручки		18
	Стекла; наличники и вентиляция		18
	Петли и замки; дополнительные аксессуары		18
	Чертежи; монтажные размеры дверей		18
	Характер конструкции		19
	Список технических параметров		19
	·		
	Применение дверей Porta		19
	Применение дверей Porta Классификация покрытий PORTA; палитра цветс		19 20

Характеристика наших продуктов

■ ИНФОРМАЦИЯ, СОКРАЩЕННАЯ В ВИДЕ ИКОНОК

ДИЗАЙН, СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО

Можете выбирать различные эстетические варианты и уровень проникновения света.



Создайте свой собственный проект



дополнительная



Шпонированные



Лак Premium



КОНСТРУКЦИЯ

Выбирая тип конструкции. можно подобрать определенные характеристики для своих дверей, в том числе: устойчивость, степень стабилизации, звуко- и термоизоляцию.



конструкция



класс RC 2, класс RC 3, класс С Устойчивость двери к несанкционированному вскрытию



FI 30, FI 60 Способность задержать распространение огня, соответственно 30 и 60 минут



Дымонепроницаемость

класс Sa, Sm Определяет устойчивость двери к проникновению дыма



Rw 27 дБ D,25, Rw 32 дБ D,30, Rw 37 дБ D,35, Rw 42 дБ D,40 Цифровое обозначение - количество децибел, которые двери в состоянии заглушить



Устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям



Классы механических свойств

класс 1, класс 2, класс 3, класс 4 устойчивость дверей к нагрузкам в зависимости от условий эксплуатации



Porta KONTRAKT

Специализация в нестандартных заказах



КОРОБКА

Коробка составляет элемент осна-. щения двери, ее соответствующий подбор так же важен, как и подбор полотна. Из многих типов коробок следует обратить внимание на способ соединения плоскости коробки с полотном.



Без четверти



С четвертью



Proiekt



Возможность регулирования дверной



Наличники

Доступны в размерах 60 мм, 80 мм



Модуль Retro

ПОЛОТНО

Эстетика дверей может иметь различные функциональные решения в зависимости от потребностей и функции помещения.



Доступны размеры (ширина) одностворчатых полотен: мин. "60", макс. "110'



Доступны размеры двустворчатых полотен:



Стандартная высота



Повышенная высота



Передвижное полотно



Универсальные двери правые – левые

Обратите внимание на...

НАШИ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОВЗЛОМНЫМИ

Класс устойчивости (RC 2) – уровень устойчивости к попыткам взлома, с применением простых инструментов, например, отвертки , клина, клещей, молотка.











Класс устойчивости (RC 3) – уровень устойчивости к попыткам взлома, с применением таких инструментов, как стальной лом, выколотки, механическая дрель.

















Класс устойчивости (RC – Resistance Class) – уровень устойчивости к попыткам взлома, который обеспечивает изделие.


■ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КУПИТЬ ДВЕРИ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ЛЕВОЕ ПОЛОТНО



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ПРАВОЕ ПОЛОТНО



ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

КАК РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ ДВЕРИ



Инновационный продукт на рынке


Коллекция Porta RESIST

и новое покрытие Gladstone.

Gladstone - это вид пресованных плит, которые своей структурой и видом напоминают сырую древесину. Многослойная структура такой плиты делает ее исключительно прочной и устойчивой к ударам, стиранию, царапинам и воздействию химических веществ, применяемых в домашнем хозяйстве.

Плита Gladstone будет доступна в коллекции дверей Porta RESIST (избранные щитовые двери из предложения PORTA), а также в коллекциях технических и входных дверей.

см. стр. 72




Gladstone ★★★★★







Gladstone



новинки

Противовзломные двери

Коллекция

Porta EXTREME RC 3

Входные двери в противовзломной версии RC 3 для применения в квартирах.

Двери Porta EXTREME RC 3 гарантируют своим обладателям безопасность, поскольку являются противовзломными, дымонепроницаемыми и огреупорными.

Доступны в широкой гамме покрытий ламинатом ПВХ, а также в натуральном покрытии.

Двери EXTREME RC 3 - это продукт, награжденный Золотой Медалью MTP 2017 за инновацию и технологию высшего класса, подтверждающего совершенство продукта.

см. стр. 148









ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



Rw=37дБ (37 - 41дБ)



ПРОТИВОВЗЛОМНОСТЬ класс RC 3

Быстрый монтаж за 9 минут!











З ПЫЛИ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНКИ

9 МИНУТ

ПРОДУКТ PORTA STEEL



Новая коробка

Металлическая FAST

- Новая стальная 3-элементная коробка предназначена для европейского рынка и не только
- Быстрая и легкая в монтаже 9 минут, на законченных стенах и полу
- Большая устойчивость к повреждениям, высокой влажности; в случае перестройки помещений ее можно быстро демонтировать и замонтировать снова без дополнительных затрат
- Чистый монтаж без применения монтажной пены, без сверления и пыли в помещении
- Подходит к каждому деревянному и стальному полотну с четвертью, выполненному в Польской Норме в размерах 60-100, а также в Польской Инвестиционной Норме в размерах 80-90.

см. стр. 176



быстрое соединение элементов коробки



монтаж на гипсокартонных стенах шириной 100.125.150 мм



быстрое соединение элементов коробки



Полиэфирная Краска ★★★★☆

Белый (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) Антрацит структура (RAL 7024)

Лист подложки ★★★★☆☆





Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах *см. стр. 11.*

Полиэфирная Краска

PROFESSIONAL

Класс, соединяющий неизменную функциональность с элегантностью везде, где двери непосредственно подвергаются воздействию внешних факторов, с предлагаемым предназначением для гостиниц, общественных задыми и офисов

Новые модели, Новый цвет



Новые модели

Коллекции Porta VECTOR Premium и Porta FOCUS Premium

Чтобы отвечать Вашим нуждам, мы вводим в предложение новые модели в самые популярные коллекции Porta VECTOR Premium и Porta FOCUS Premium. Новые модели запроектированы таким образом, чтобы подходить к обеим коллекциям и давать возможность объединять их между собой, дополняя остекленными и глухими дверями в одном стиле. см. стр. 22 и 26











модель 5.С

Porta VECTOR Premium

Porta VECTOR Premium

Porta FOCUS Premium модель 4.С

Porta FOCUS Premium модель 4.Е

Porta FOCUS Premium модель 4.D

Porta FOCUS Premium модель 5.А

модель 5.В

Новый цвет **Portaperfect 3D**

Натуральный Дуб

Натуральный Дуб - новый цвет в предложении, который мы добавили к группе покрытий Portaperfect 3D, хорошо известных Вам своим высоким качеством и прочностю исполнения. Мы уверены, что универсальность и вневременность данного цвета наверняка придутся Вам по вкусу.



Натуральный Дуб

Porta STRONG

УНИКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM CO СПЕЦИАЛЬНОЙ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД





Усиленная конструкция

Легко собираемая, регулируемая коробка Porta STRONG подходит ко всем типам межкомнатных дверей. Специальная конструкция главных балок выполнена из ламинированной древесины мягких пород; наличники усилены переклейкой из фанеры, что делает коробку более устойчивой к влаге и механическим повреждениям.

■ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- модульная, регулируемая, с четвертью и без четверти, выполнена из высококачественных материалов
- наличники 80 мм. выполнены из фанеры
- коробка Porta STRONG проивзодится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.
- цвет уплотнителя подобран к цвету покрытия
- диапазон ширины: А (75-95), В (95-115), С (120-140), D (140-160), Е (160-180), F (180-200), G (200-220), H (220-240), I (240-260), J (260-280), K (180-300)
- монтаж коробки выполнять в помещениях с завершенной отделкой стен (например, обои) и пола (например, паркет).
- коробку можно также заказать в варианте исполнения "туннель" (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

• 70, 80, 90

ПАРАМЕТРЫ:

	1	9	
	1		
-			

HORPSHUE CPL IIQ 0,2 XXXXX											
Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Porta	Opex	Беленый Орех	Красное Дерево*					
Дуб Милано 1	Дуб Милано 2	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	Орех Модена 1	Орех Модена 2						

^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Portadecor

Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} до исчерпания запасов

Покрыти	Покрытие Portasynchro 3D *****										
Медовая Акация	Серебряная Акация	Пурпурный Дуб	Темный Дуб	Венге Белый	Норвежская Сосна						
Ясень Сарті 1	Ясень Capri 2	Ясень Саргі 3									


Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆


Дуб	Дуб	Дуб	Скандинавский	Классический
Гавана	Калифорния	Малибу	Дуб	Дуб
Южный Дуб	Сибирский Дуб	НОВЫЙ Натуральный Дуб		

Норма	Размер	S _s	H _s	s _°	H _o	S _b	Н _ь	Sz	H _z	Количество петель
	70	734		820		790		895		
PN	80	834	2017	920	2075	890	2060	995	2113	3
	90	934		1020		990		1095		
	70	738		824		794		899		
CN	80	838	1972	924	2030	894	2015	999	2068	3
	90	938		1024		994		1099		
	70	725		811		781		886		
DIN	80	850	1972	936	2030	906	2015	1011	2068	3
	00	075	1	1061	1	1021	1	1126	1	

- ширина дверного полотна с четвертью
- ширина дверного полотна с четвертью
- толщина дверного полотна
- ширина проема стены, подготовленного для установки коробки
- высота проема стены, подготовленного для установки коробки, от уровня готового пола (от уровня "0")
- ширина светового проема коробки
- $\mathbf{O}_{\mathbf{W}}^{\mathsf{S}}$ высота светового проема коробки ширина коробки, без наличников
- высота коробки без наличников

- общая ширина коробки, с наличниками
- общая высота коробки, с наличниками
- высота проема в стене под застройку кассеты (от уровня готового пола)
- ширина маскирующего элемента раздвижной
- толщина маскирующего элемента раздвижной
- толщина отбойной балки раздвижной системы допустимый допуск отклонения ширины/высоты проёма в стене
- ширина проёма в стене под застройку кассеты





ПОДБЕРИТЕ ДВЕРИ **ДИЗАЙН** С УЧЕТОМ СВОИХ Подберите модель двери к функции и стилю помещения. **ТРЕБОВАНИЙ** ФУНКЦИЯ Подберите эксплуатационные параметры дверей к помещению и дизайну. ПАРАМЕТРЫ Подберите параметры дверей к требованиям проекта. ЦВET Подберите цвет дверей к окружению, в котором они будут установлены. К услугам клиента богатая гамма исполнений как в стандартных так и в нестандартных форматах. **НЕСТАНДАРТНОЕ исполнение:** Отдел Контрактов, e-mail: info@porta.com.pl СТАНДАРТНОЕ исполнение: Каталог Porta Двери, www.portadoors.ru



01

МЕЖКОМНАТНЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

MINIMAX
LONDYN, WIEDEŃ
Porta ROYAL Premium
Porta SKANDIA Premium
Porta VECTOR Premium
Porta FORM Premium
Porta FOCUS Premium
Porta DESIRE
Porta GRANDE

Изделия, представленные в данном разделе - одни из самых модных решений в этом сезоне, в котором лидируют двери, лакированные столь популярным белым цветом. Мы уверены, что те из Вас, кто ищет белые лакированные двери высокого качества, найдут среди представленных коллекций модель своей мечты.

MINIMAX



MINIMAX, лесенка, Белый



MINIMAX глухое, Белый



глухое



малая рамка



большая рамка



туалетное WC



полуостекленное



лесенка









Лак Standard ***ជំជំជំ

Белый

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли (для полотен шириной "100" или "110")
 Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: "шиншилла" или матовое закаленное (вариант при доплате)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor *cmp. 108*MINIMAX в покрытии Portadecor *cmp. 106*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полотна MINIMAX только в версии с четвертью.
- Полотна доступны также в неокрашенном виде для самостоятельного окрашивания - по цене полотна MINIMAX Белый.
- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной "110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине "100".
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" только в версии глухих полотен.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Размер "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступен в стандарте – без доплаты.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- иллюминатор из нержавеющей стали
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло малая рамка или туалетное WC
- закаленное матовое стекло большая рамка
- закаленное матовое стекло полуостекленное
- закаленное матовое стекло лесенка
- дверная ручка с накладкой



стекло "шиншилла"

LONDYN, WIEDEŃ





LONDYN глухое, Белый



LONDYN глухое

WIEDEŃ

глухое



LONDYN малая рамка



WIEDEŃ малая рамка



полуостекленное





WIEDEŃ полностью остекленное









Лак Standard ★★★☆☆☆

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение, с двух сторон обшитое прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты* Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло "шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor cmp. 108
- MINIMAX в покрытии Portadecor *cmp. 106*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Предлагаем дверную ручку и накладку Royal, см. стр. 182.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- магнитный замок
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



LONDYN, WIEDEŃ текстура древесины

Porta ROYAL Premium



Porta ROYAL Premium модель Р, Белый



Porta ROYAL Premium модель Р, Белый





НОВИНКА



модель А



Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

конструкция полотна

Стабилизирующее заполнение или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате), с двух сторон обшитое прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
 Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей). Не касается модели D (только пальневой захват)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*
- MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *cmp. 110*
- LEVEL в покрытии Premium *cmp. 112*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Предлагаем дверную ручку и накладку Royal, см. стр. 182.
- Ручка к модели D с шириной накладки не более 42 мм.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- вентиляционные отдушины или подрез
- наполнение цельная плита ДСП
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** пакет PRIME
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей) • накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

без доплаты



идеально гладкая поверхность

Porta SKANDIA Premium



РЕКОМЕНДУЕМ

Чистая простора скандинавского стиля

Porta SKANDIA Premium A.0, Белый



Porta SKANDIA Premium R.0, Белый



модель А.0



модель В.О



модель R.0





Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате), с двух сторон обшитое прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*
- MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *cmp. 110*
- LEVEL в покрытии Premium *cmp. 112*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- вентиляционные отдушины или подрез
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями (модель R.0) либо цельная плита (модель А.0, В.0)
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
 ПРОМОАКЦИЯ пакет PRIME

без доплаты

- усиление под автодоводчик
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой




рельеф, модель R.0



идеально гладкая поверхность модель А.О, В.О

Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium E, Белый



Porta VECTOR Premium V, Белый





модель Т



модель А



модель В



модель С



ь С модель Е



модель І



модель L



модель М



модель U



модель V



модель W



модель Х



модель Ү



модель Q







Лак Premium ★★★★☆☆

Белый



Дайте волю воображению! У Вас есть идея собственной модели? Вместе с Porta KONTRAKT можете осуществить любую фрезеровку, подробно о нестандартных заказах, см. стр. 11.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете остекленные двери. которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta FOCUS Premium *cmp. 26*

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли в полотне шириной "100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*
- MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *cmp. 110* LEVEL в покрытии Premium *cmp. 112*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" без фрезы.
- Возможность создания других вариантов фрезеровок через Porta KONTRAKT, *стр. 11.*
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- ПРОМОАКЦИЯ пакет PRIME
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

без доплаты





Посмотреть коллекцию Porta VECTOR: www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



фрезеровка при увеличении

Porta FORM Premium



Porta FORM Premium 1, Белый



Porta FORM Premium 2, Белый



модель 1



ль 1 мод



модель 3

модель 2



модель 4

модель 5







Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторонплитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли в полотне шириной "100"
 Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*
- MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

- Рекомендованные дверные коробки без четверти:
 Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *cmp. 110*
- LEVEL в покрытии Premium cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" без фрезы.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** пакет PRIME

без доплаты

- усиление под автодоводчик
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



хромированная вставка

Porta FOCUS Premium



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый



модель 4.А



модель 4.В



модель 4.С



модель Е см. стр. 22



модель 4.D



модель 4.Е







Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ишете остекленные двери которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta FOCUS Premium *cmp. 22*

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной "100" или "110"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium cmp. 110
- LEVEL в покрытии Premium *cmp. 112*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Ширина "110" доступна только с наполнителем ДСП.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Модель 4.В без дополнительной оплаты доступна только с наполнением "ДСП с трубчатыми отверстиями".
- Постоянный размер стекол, модель 4.А.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- В моделях с остеклением вентиляционный подрез доступен только в Польской Норме.

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционный полрез
- **ПРОМОАКЦИЯ** пакет PRIME

- без доплаты
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- закаленное стекло (Модель 4.В): "лесенка", "зебра" матовое
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



фрезеровка при увеличении модель 4.D



соединение со стеклом "прямые углы"

Porta DESIRE



Porta DESIRE 3, Белый



Porta Desire 3, Белый













Акриловая Краска UV ★★★☆☆

Белый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая Краска UV с очень высокой устойчивостью к:

- загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
- стиранию,
- царапинам,
- ударам.

Гарантия стойкости цвета на долгие года.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение – ДСП с трубчатыми отверстиями в раме из клееной фанеры, изготовленной из древесины хвойных пород. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Гдалкая сатиновая поверхность лака – засчет техники лакирования UV. Модель 3 и 4 с интарсиями (интарсии серебряного цвета).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Три петли PRIME или полушарнирные standard.
- Замок с накладкой серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *cmp. 108*MINIMAX в покрытии Premium *cmp. 106*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *cmp. 110*
- LEVEL в покрытии Premium *cmp. 112*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
 Высота "2200" реализация через Отдел Контрактов см. стр. 11.
- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти 2 петлями 3D-петли упакованы с коробкой.

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционный подрез
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- дверная ручка с накладкой



фрезеровка модель 2



интарсия модель 3 и 4

Porta GRANDE



- РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta GRANDE B.3, Классический Белый (RAL 9016)

Подберите припольный плинтус GRANDE



Porta GRANDE D.0, Классический Белый (RAL 9016)



модель А.0



модель А.1



модель А.1 с зеркалом



модель В.О



модель В.1



модель В.2



модель В.3



модель С.0



модель С.1



модель D.0



модель D.1



модель Е.0















Акриловая Краска UV ★★★☆☆

Классический Белый (RAL 9016)

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Гладкая сатиновая поверхность лака – засчет техники лакирования UV.

Модель А.1 может быть изготовлена с зеркалом на одну или обе стороны. При выборе полотна с зеркалом на одну сторону – с другой стороны будет находиться гладкая плита.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Три петли PRIME или полушарнирные standard
 Замок с накладкой серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в акриловой краске UV *стр. 108*MINIMAX в акриловой краске UV *стр. 106*

- Рекомендованные дверные коробки без четверти:
 Porta SYSTEM ELEGANCE в акриловой краске UV *стр. 110*
- LEVEL в акриловой краске UV cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти - 2 петлями 3D - петли упакованы с коробкой.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционный подрез
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- дверная ручка с накладкой



зеркало – вариант



конструкция рамы



гладкая панель



МЕЖКОМНАТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ

Porta KONCEPT Porta BALANCE Porta HARMONY Porta INSPIRE

Коллекция каркасных дверей отличается специальной многослойной конструкцией из дерева. Среди данной коллекции Вы найдете известные и популярные модели дверей, пользующиеся спросом уже много лет, например, коллекцию дверей Porta KONCEPT в покрытии отличного качества Portasynchro 3D и Portaperfect 3D.

В группе покрытий Portaperfect 3D представлен новый цвет Натуральный Дуб.

Porta KONCEPT



РЕКОМЕНДУЕМ -

Традиционная каркасная конструкция - гарантия многолетней прочности

Porta KONCEPT А.9, Натуральный Дуб





модель А.0



модель А.1



модель А.2



модель А.3



модель А.4



модель А.5



модель А.6



модель А.7



модель А.8



модель А.9



модель В.О



модель В.1













Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

- Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D *** 🌣 🌣 🌣



Покрытие Portacortex ★★★☆☆☆



^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Super Matt ★★★☆☆☆



Покрытие Portadur ★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ***



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Матовое закаленное стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



матовое стекло



гладкая панель

РЕКОМЕНДУЕМ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Porta KONCEPT



– РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция - гарантия многолетней прочности.

Porta KONCEPT H.4, H.0, Белый



Porta KONCEPT H.4, Норвежская Сосна



модель С.0



модель С.1



модель С.2



модель С.3



модель С.4



модель С.5



модель С.6



модель Н.0



модель Н.4



модель К.0





модель К.2



модель К.3













Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D *** 🌣 🌣 🌣



Покрытие Portacortex ★★★☆☆☆



^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Super Matt ★★★☆☆☆



Покрытие Portadur ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆







гладкая панель

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Матовое закаленное стекло или "решетка" прозрачное
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- стекло "решетка" матовое
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



СПЕЦИАЛЬНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Porta BALANCE



Porta BALANCE A.O, Классический Дуб



Porta BALANCE C.5 Классический Дуб



модель А.0



модель А.1



модель А.2



модель В.О



модель В.1



модель С.0



модель С.1



модель С.2



модель С.3



модель С.4



модель С.5













Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆











Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆















конструкция полотна

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, между которыми находятся филенки или матовоые стекла. Матовые закаленные стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой







заполняющая филенка

Porta HARMONY



Porta HARMONY В.О, Сибирский Дуб



Porta HARMONY В.О, Сибирский Дуб



модель А.0



модель А.1



иодель А.2



модель В.О



модель В.1



модель В.2



модель В.3



модель С.0



модель С.1



модель С.2



модель С.3













Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆











Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆











конструкция полотна

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, между которыми находятся филенки или матовоые стекла. Матовые закаленные стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой







заполняющая филенка

Porta INSPIRE



• РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta INSPIRE В.2, Дуб Гавана



Porta INSPIRE В.2, Пурпурный Дуб



модель А.0



модель А.1



модель А.1 с зеркалом



модель В.О



модель В.1



модель В.2



модель В.3



модель С.0



модель С.1



модель С.2



модель С.3



модель С.4

















Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆











Покрытие Super Matt ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм. Модель А.1 может быть изготовлена с зеркалом на одну либо две стороны. При выборе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находиться сплошная плита.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Матовое закаленное стекло "рамка" и матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка для передвижных дверей

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- В случае выбора модели с зеркалом с одной стороны, с другой стороны полотна будет находиться сплошная плита.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

1 Доступно для модели группы А и В.



матовое стекло "рамка"

изящная рамка



03


МЕЖКОМНАТНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ

Porta DECOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta FIT
Porta TWIST
Porta NOVA
Porta FOCUS
Porta LEVEL
Porta CPL

Porta RESIST

Представляем новую коллекцию Porta Resist, которая включает в себя избранные модели из всей коллекции щитовых дверей. Кроме того, Вы найдете новый тип покрытия - Gladstone. Покрытие наверняка найдет своих поклонников среди тех из Вас, кто ценит прочность и высокую устойчивость, а также вид сырой древесины.

Porta DECOR



Porta DECOR большая рамка, Беленый Орех



Porta DECOR глухое, Беленый Орех



глухое



малая рамка



большая рамка



туалетное WC



полуостекленное



лесенка











Daniel I ***

Покрыти	Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆						
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге		
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*					

^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ****



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли (для полотен шириной "100" или "110")
 Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: "шиншилла" или матовое закаленное (вариант при доплате)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной "110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.

Параметры остеклений такие же, как при ширине "100".

• Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" – только в версии глухих полотен.

В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказать активное и пассивное полотна.

- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком
- Размер "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступен в стандарте – без доплаты.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- иллюминатор из нержавеющей стали
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло малая рамка или туалетное WC
- закаленное матовое стекло большая рамка
- закаленное матовое стекло полуостекленное
- закаленное матовое стекло лесенка
- дверная ручка с накладкой



стекло "шиншилла"

Porta GRANDDECO



Porta GRANDDECO 3.1 Белый



Porta GRANDDECO 3.1, Венге Белый



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 2.1



модель 2.2





модель 3.1



модель 3.2



модель 4.1



модель 4.2



модель 5.1



модель 5.2



модель 6.1



модель 6.2











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

		••			
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ***



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель полотен – "сотовый вкладыш". Вариант с доплатой: ДСП с трубчатыми отверстиями (модели 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1), упрочненная внутренним брусом из переклеенной двересины. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли (для полотен шириной "100" или "110")
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: матовое закаленное или "шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной "110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине "100".
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
 - В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями (глухие полотна)
- наполнение цельной плитой (остекленные полотна)
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



3

матовое стекло

элегантная рамка

Porta STYL



Porta STYL 3, Дуб Калифорния



Porta STYL 1, Дуб Калифорния



модель 1





модель 2



модель 3



модель 4



модель 1*



модель 2*



модель 3*



модель 4*

^{*}вместо стекла – панели, с покрытием с двух сторон











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



⁴ ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ***



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★☆



^{*} до исчерпания запасов

Модели 1 - 4 с заполнением панелями вместо стекла недоступны в покрытии Portaperfect 3D.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение "стабилизирующий сотовый вкладыш" или ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. В покрытии CPL HQ торцы полотна покрыты кромочной летной ABS

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной "100" или "110"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: матовое закаленное или "шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной "110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.

Параметры остеклений такие же, как при ширине "100".

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
 цвета в покрытии СРL 0,2 мм ГРУППА II
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- ПРОМОАКЦИЯ в дверях оклеенных СРL пакет PRIME (серебряный или золотой)

без доплаты

- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmn 182)



модель со стеклом



модель с панелью

Porta FIT



– РЕКОМЕНДУЕМ

Сочетание прочной конструкции и современного дизайна.

Porta FIT A.6, Opex Верона 2



Porta FIT С.3, Южный Дуб



модель А.0



модель А.2





модель В.2



модель В.5



модель С.0



модель С.1



модель С.2



модель С.3



модель D.0



модель D.1



модель D.2



модель D.3



модель I.0



модель I.1











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



⁴ ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portadur ★★★★☆☆



изонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portagerfect 3D ***

nonpoline i ortupelicet ob AAAAA								
Дуб Гавана	Дуб Калифорния	Дуб Малибу	Скандинавский Дуб	Классический Дуб				
Южный Дуб	Сибирский Дуб	НОВЫЙ Натуральный Дуб						

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★☆



^{*} до исчерпания запасов

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

В моделях А, В, С, а также І наполнитель "сотовый" и стабилизирующая ДСП или наполнитель, полностью состоящий из сплошной ДСП, упрочненной фанерой (вариант с доплатой), в модели D – сплошная плита. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. В случае отделки CPL HQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли в полотне шириной "100", а также для всех полотен в покрытии Portadur Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое закаленное стекло или "шиншилла", "MasterCarre"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для размера "110" из-за размеров остекления в модели А, матовое стекло не закаленное.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и/либо цельная плита
 цвета в покрытии СРL 0,2 мм ГРУППА II
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** в дверях оклеенных CPL пакет PRIME
 - без доплаты
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) • усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



рамка со стеклом ВНИМАНИЕ: в покрытии СРL закругленная рамка



рамка с панелью ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL закругленная рамка

Porta FIT



РЕКОМЕНДУЕМ

Сочетание прочной конструкции и современного дизайна.

Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



модель Е.0



модель Е.3



модель F.2



модель F.3



модель F.6



модель G.0



модель G.2



модель G.3



модель G.4



модель G.5



модель Н.0



модель Н.1



модель Н.2



модель Н.3



модель Н.4











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



* ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ***



Покрытие Portadur ★★★☆☆



^{*} до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆

HORPDITE	ic i oi tapci	icci so A		
Дуб Гавана	Дуб Калифорния	Дуб Малибу	Скандинавский Дуб	Классический Дуб
Южный Дуб	Сибирский Дуб	НОВЫЙ Натуральный Дуб		

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★☆



^{*} до исчерпания запасов

конструкция полотна

Наполнитель "сотовый" и стабилизирующая ДСП или наполнитель, полностью состоящий из сплошной ДСП, упрочненной фанерой (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Конструкцию полотна дополняет остекление или плоская панель. В случае отделки СРL НQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Три петли в полотне шириной "100" а также для всех полотен в покрытии Portadur
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое закаленное стекло или "шиншилла", "MasterCarre"
- Закаленное стекло "решетка" прозрачное только для полотен группы Н
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- · Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка, вентиляционные отдушины 2 ряда недоступны для модели Н.
- Ширина полотна "100" в покрытии Portadur возможна только при вертикальной текстуре.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и/либо цельная плита
- цвета в покрытии СРL 0,2 мм ГРУППА II
- стекло "решетка" матовое только для полотен группы Н
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (голько для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- ПРОМОАКЦИЯ в дверях оклеенных СРL пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

без доплаты



рамка со стеклом ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка



рамка с панелью ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка

Porta TWIST



Porta TWIST А.3, Бук Бавария



Porta TWIST A.3, Орех Верона 2



модель А.0



модель А.1



модель В.1



модель В.2



модель В.О

модель С.0



модель С.1



модель D.0



модель D.1











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

HORPDITA	nonpolitic i ortaliccoi nanna						
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге		
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*					

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆



конструкция полотна

Наполнение полотна – сочетание "сотового вкладыща" и стабилизирующей ДСП или сплошной плиты, упрочненной фанерой (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Конструкцию полотна дополняет гладкая или стеклянная панели.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Три петли (для полотен шириной "100" или "110")
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнитель "цельная плита, упрочненная фанерой" подготовлена к укорачиванию в стандарте.
- Размеры "60" и "120" (двустворчатые) недоступны для моделей А и D.
- Размер "110" доступен только с наполнителем из сплошной плиты, упрочненной фанерой.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и/либо цельная плита
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



изящная рамка со стеклом модель A.3



изящная рамка с панелью модель А.0

Porta NOVA



РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta NOVA 2.2 с зеркалом, Пурпурный Дуб



Porta NOVA 1.1, Opex 3



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 2.1



модель 2.2



модель 2.2 с зеркалом



модель 3.1



модель 3.2













Ποκηριτμα Portadecor ★★★☆☆☆

Horpsiine Fortauecoi A A A A A A							
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге		
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*					

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portadur ***



до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ***



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель полотен: ГРУППА 1 – "стабилизирующий сотовый вкладыш" либо ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренним брусом из переклеенной древесины (вариант при доплате), ГРУППА 2 и 3 – сплошная ДСП. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модель 2.2 - возможность исполнения с зеркалом на одну или две стороны. При заказе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находиться филенка.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard или три петли в полотне шириной "100", а также в покрытии Portadur, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Стекло: "шиншилла", "жалюзи" (недоступно для модели 2.2), матовое закаленное, "решетка" прозрачное, "MasterCarre"
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм) (только ГРУППА 2 и 3)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка, вентиляционные отдушины 2 ряда, доступны только для моделей группы 1.
- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Размер "100" доступен только в группе 1 и 3, возможен исключительно в варианте с вертикальной текстурой слоев древесины.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" – только в полном варианте с вертикальной текстурой слоев древесины. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Модели из группы 1 недоступны в покрытии Portadur.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- стекло "решетка" матовое дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- иллюминатор из нержавеющей стали (исключительно модель 1.1)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой





рамка со стеклом

рамка с филенкой

Porta NOVA



Большое количество остеклений сделает помещение более светлым и ярким.

Porta NOVA 4.4, Классический Дуб



Porta NOVA 5.5, Классический Дуб



модель 4.1



модель 4.2



модель 5.1



модель 5.2



модель 4.3

модель 4.4

модель 5.3



модель 5.4



модель 5.5











Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



* ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D *** 🌣 🌣 🌣



Покрытие Portadur ***



^{*} до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆



конструкция полотна

Наполнитель – сплошная ДСП. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard или три петли в полотне шириной "100" а также в покрытии Portadur, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Стекло: "шиншилла", "жалюзи" или матовое закаленное "MasterCarre", "решетка" прозрачное
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Ширина полотна "100", возможна только при вертикальной текстуре.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100",
- стекло "решетка" матовое дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- вентиляционный подрез или вентиляционные отдушины (1 ряд)
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок) замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



структура покрытия Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



структура покрытия Portadur

Porta NOVA



РЕКОМЕНДУЕМ -

Применение ДСП с трубчатыми отверстиями обеспечивает большую звукоизоляцию помещения.

Porta NOVA 6.1, Норвежская Сосна



Porta NOVA 6.4, Норвежская Сосна



модель 6.1



модель 6.2





модель 6.4



модель 6.5



модель 7.1



модель 7.3



модель 7.4



модель 7.5













Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

-					
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} ло исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ***



Покрытие Portadur ★★★☆☆



^{*} до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ***



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель — сплошная ДСП. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard или три петли в полотне шириной "100", а также в покрытии Portadur, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Стекло: "шиншилла"
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка и вентиляционные отдушины 2 ряда доступны только для моделей группы 6.5.7.5.
- Ширина полотна "100", возможна только при вертикальной текстуре.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло
- дверная ручка с накладкой



рамка со стеклом



рамка с филенкой

Porta FOCUS



Porta FOCUS 4.A матовое стекло, Беленый Орех



Porta FOCUS 4.B, матовое стекло, Беленый Орех



модель 1.В



модель 1.С



модель 1.D



модель 2.0 матовое стекло



модель 2.0 стекло "лесенка"



модель 2.0 стекло "квадратики"



модель 2.0 стекло "волна"



модель 2.0 матовое стекло "решетка"



модель 2.0 матовое стекло "зебра"



модель 4.А



модель 4.В











Покрытие Portadecor

Tionpointer of tauceor AAAAA						
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге	
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*				

^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК СЛОЕВ ЛРЕВЕСИНЫ

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★☆☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной "100" или "110"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное стекло (Модель гр. 2): матовое, "решетка" прозрачное, "зебра" прозрачное
- Закаленное стекло (Модель гр. 4): матовое
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка и подготовка к укорачиванию доступны только для глухих полотен из группы 1. Вентиляционный подрез в остекленных моделях доступен только с матовым стеклом (без узора) и в Польской Норме.
- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина "110" доступна только с наполнителем ДСП.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо аказывать и активное и пассивное дверные полотна
- Модели из группы 4 выполнены как "прямые углы"
- Модель 4.В без дополнительной оплаты доступна только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями".
- Ширина полотна "110" недоступна для моделей из группы 4.
- Постоянный размер стекол, только модели из группы 2, модель 4.А.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- закаленное стекло (Модель гр. 2):
- "решетка" матовое, "зебра" матовое, "лесенка", "квадратики", "волна"
- матовое стекло (Модель 4. В): "лесенка", "зебра" матовое
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой



фрезеровка модель 1.D



соединение со стеклом "круглые углы" – модель 2.0



соединение со стеклом "прямые углы" – модели из группы 4

Porta LEVEL



Porta LEVEL B.1, Ясень Capri 3 с соответствующей дверной коробкой LEVEL с панелью 100 см



Porta LEVEL B.2, Ясень Саргі 3 Коробка LEVEL с панелью 20 см



модель А.0 Коробка с панелью 20 см



модель А.1 Коробка с панелью 20 см



модель А.2 Коробка с панелью 20 см



модель А.3 Коробка с панелью 20 см



модель В.1 Коробка с панелью 20 см



модель В.2 Коробка с панелью 20 см

Подробнее на www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf











Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ





См. новую коллекцию Porta LEVEL: www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый наполнитель или ДСП с трубчатыми отверстиями в раме из древоподобных материалов, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Вертикальная кромка защищена лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли в полотне шириной "100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная ДСП подготовлены к укорачиванию в стандарте.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- розничная цена активного / пассивного полотна (наполнение только с ДСП с трубчатыми отверстиями)
- дверная ручка с накладкой



соответствующая дверная коробка LEVEL



кромка ABS высокая устойчивость



горизонтальный рисунок слоев древесины



серебряные интарсии

Porta LINE



Porta LINE G.1, Темный Бетон (панели выполнены через Porta KONTRAKT), см. стр. 11



Porta LINE H.1, Темный Бетон



модель А.1



модель В.1



модель С.1



модель D.1



модель Е.1



модель F.1



модель G.1



модель Н.1













Покрытие Portadecor 🖈 🖈 🛱 ជំជំជំ

onpo	c i oi taacce				
Белый	Пепельный Евроинвест	Бук Бавария	Вишня	Opex	Венге
Беленый Орех	Орех Верона 2	Орех Верона 3*			

^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ

Покрытие Portadur ★★★☆☆



^{*} до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ***



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

Полотна дополнены алюминиевыми интарсиями серебряного или золотистого цвета шириной 6 мм. Случае отделки полотен CPL HQ торцы оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, *см. Доплаты*
- Три петли в полотне шириной "100" и во всех размерах с отделкой Portadur
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вентиляционные отдушины недоступны для модели D.1.
- Подготовка к укорачиванию с доплатой касается полотен с наполнением "сотовый вкладыш".
- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной "110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- цвета в покрытии СРL 0,2 мм ГРУППА II
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** в дверях оклеенных CPL пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

без доплаты



серебряные интарсии

Porta CPL



Porta CPL 1.1, Дуб Милано 1



Porta CPL 1.1, Дуб Милано 1



модель 1.1

модель 5.1



модель 1.2



модель 5.2



модель 1.3



модель 1.4







модель 5.4



модель 5.5













Покрытие CPLHO 0.2 ★★★★☆, CPL HO 0.7 ★★★★

	покрыти	CI LIIQ 0,2		~, CI LIIQ	0,1 ~~~~		
ПАІ	Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Porta	Opex	Беленый Орех	Красное Дерево ^з
ГРУППАТ	Дуб Милано 1	Дуб Милано 2	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	Орех Модена 1	Орех * Модена 2	
ГРУППАШ	Структура Белый**	Структура Темный	Песчаник	Светлый Бетон	Темный Бетон		

ло исчерпания запасов

^{*} доступен исключительно с металлической коробкой



Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, см. стр. 11.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

ГРУППА 1 – сотовый вкладыш либо ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате), ГРУППА 5 и модель 1.4 – сплошная ДСП. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard или PRIME
- Три петли (в полотне шириной "100" и "110")
- Стекло: "шиншилла", матовое закаленное либо "решетка" прозрачное
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм) (только ГРУППА 5)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина "110" доступна только с наполнителем ДСП. Размер остекления как в "100".
- Ширина "100" недоступна для модели 1.4.
 При выборе петель PRIME полотно не оснащено петлями.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Пассивное полотно (стандартное) доступно для размеров от "60" до "100".
- Пассивное полотно (добор) шириной "30", "40", "50" только в версии глухих полотен. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Возможность реализации других моделей с помощью Porta KONTRAKT *стр. 206.*
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Ширина полотна "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступен в стандарте – без доплаты.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- цвета в покрытии СРL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- стекло "решетка" матовое дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- **ПРОМОАКЦИЯ** в дверях оклеенных CPL пакет PRIME без доплаты
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- решетка (только ГРУППА 1), вентиляционные отдушины или подрез
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) (ГРУППА 1)
- усиление под автодоводчик
- иллюминатор из нержавеющей стали (модель 1.1)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой


(cmn 182)



рамка со стеклом

рамка с филенкой

Porta RESIST



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ -

Структура и тип покрытия Gladstone характеризуются оригинальным видом, напоминающим натуральную, сырую древесину.

Porta RESIST 1.1, Коричневый Дуб



Porta RESIST 7.1, Коричневый Дуб

вертикальный рисунок слоев древесины:













вертикальный или горизонтальный рисунок слоев древесины:

вертикальный рисунок слоев древесины:











* рисунок текстуры согласно направлению интарсий













Gladstone ★★★★★









Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, *см. стр. 11*.

Gladstone



EXTREME

Класс, параметры которого являются защитой при интенсивной эксплуатации дверей, покрытых этим материалом. Предназначен для мест с большой интенсивностью движения — везде, где ежедневно передвигаются тысячи людей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ PORTA RESIST:

- Офисы
- Гостиницы и пансионаты
- Общественные здания
- Жилые дома

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна — стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате), модели 1.4, 7.4 — сплошная ДСП, 4.В — ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой АВЅ. Модели с интарсиями дополнены алюминиевыми вставками серебряного цвета шириной 6 мм. Полотна 4.А, 4.В оснащены закаленным стеклом толщиной 8 мм, которое составляет конструкционный элемент полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли в полотне шириной "100" или "110"
- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло модели гр. 1 и 7: "шиншилла", "решетка" прозрачное, закаленное матовое; модели гр. 4: закаленное матовое стекло 8 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

• Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110

ПРИМЕЧАНИЯ

- При выборе петель PRIME полотно не оснащено петлями.
- Решетка, вентлиляционные отдушины и подготовка под укорачивание недоступны для моделей гр. 4.
- Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная ДСП подготовлены к укорачиванию в стандарте.
- Ширина "100" недоступна для модели 1.4, 7.4.
- Ширина "110" доступна только с наполнителем ДСП. Размер остекления как в "100".
- Ширина "110" недоступна для модели из гр. 4.
- Постоянный размер стекол только модели 4.А.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Ширина "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступна в стандарте (касается моделей гр. 1 и 7) — без доплаты.

доплаты

- ширина полотна "100", "110"
- наполнение полотна ДСП с трубчатыми отверстиями
- стекло "решетка" матовое дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- **ПРОМОАКЦИЯ** пакет PRIME

- без доплаты
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- решетка (только ГРУППА 1 и 7), вентиляционные отдушины или подрез
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) (ГРУППА 1)
- усиление под автодоводчик
- иллюминатор из нержавеющей стали (модель 1.1, 7.1)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



синхроническая структура Gladstone, подчеркивающая вид натуральной сырой древесины

РЕКОМЕНДУЕМ! -

ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОТНА ПОКРЫТА В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СПРЕССОВАННОЙ ПЛИТОЙ С ОЧЕНЬ МЕЛКОЙ СТРУКТУРОЙ ВОЛОКОН, И, БЛАГОДАРЯ СВОЙ БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТИ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ, СТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ.



Инновационный продукт на рынке

Porta MAGIC

Универсальные двери

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ДАЖЕ В МОМЕНТ УСТАНОВКИ



Инновационный продукт на рынке

Новые, универсальные межкомнатные двери спроектированы так, чтобы подходить к любому интерьеру. Благодаря уникальной конструкции коробки и использованию инновационной технологии в строении замка, определение стороны открывания двери при покупке больше не будет проблемой - их универсальность позволяет определить сторону открывания уже в момент установки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

полотно

- наполнение "сотовый вкладыш" или ДСП с трубчатыми отверстиями
- специальные поворотные петли Multi 3 шт.
- замок с поворотным язычком регуляция в зависимости от стороны
- открывания двери
- варианты замка: обычный ключ и блокировка WC
- элегантная ответная планка замка

КОРОБКА

- модульная, с четвертью, выполненная из древоподобных материалов
- наличники шириной 60 мм для самостоятельного подрезания
- горизонтальный наличник, допускающий укорачивание под нужный размер (ширина полотна)
- уплотнитель, подобранный под цвет полотна
- фурнитура серебряного цвета
- профиль дверной коробки для толщины стены 100 мм
- В возможность расширения профиля под более толстую стену свяжитесь с Отделом контрактов для более точной информации

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

70, 80, 90

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



^{*} до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ***

Дуб Дуб Гавана Калифорни	Дуб н Малибу	Скандинавский Дуб	Классический Дуб	Южный Дуб	Сибирский Дуб	НОВЫЙ Натуральный Дуб
-----------------------------	-----------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------	------------------------------------

■ ДИАПАЗОНЫ:

Норма	Размер	S _s	H _s	s _o	H _o	S _b	Н _ь	S _z	H _z	Количество петель
	70	734	2017	820	2075	790	2060	895	2113	3
PN	80	834		920		890		995		
	90	934		1020		990		1095		
	70	738		824		794		899		
CN	80	838	1972	924	2030	894	2015	999	2068	3
	90	938		1024		994		1099		
DIN	70	725		811		781		886		
	80	850	1972	936	2030	906	2015	1011	2068	3
	90	975		1061		1031	1	1136		

 S полная ширина дверного полотна (вместе с четвертью)
 Н С не полная высота дверного полотна (вместе с четвертью)
 Н С не полная высота дверного полотна

подготовленного для установки коробки

Н₀ высота проема в стене, подготовленного
для установки коробки

ширина проема в стене,

О_S ширина светового проема коробки О_W высота светового проема коробки Вирина коробки, без наличников

 Н_в
 высота коробки, без наличников

 S_z
 общая ширина коробки, с наличниками

 Н_z
 общая высота коробки, с наличниками

Н_с высота проема в стене под застройку кассеты М_е ширина маскирующего элемента

раздвижной системы

М_а толщина маскирующего элемента раздвижной системы

B_G толщина отбойной балки раздвижной системы


T_{s/w} допустимый допуск отклонения ширины/высоты проема в стене

S_c ширина проема в стене под застройку кассеты



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Медовая	Серебряная	Пурпурный	Темный	Венге	Норвежская
Акация	Акация	Дуб	Дуб	Белый	Сосна
Ясень Сарті 1	Ясень Capri 2	Ясень Capri 3			



Все параметры указаны в миллиметрах [мм] согласно стандартной польской норме (PN)

취뮈



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В НАТУРАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura TREND Natura KONCEPT Natura SPACE

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Natura CLASSIC

Natura LINE

Natura IMPRESS

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Villadora RETRO Villadora MODERN



натуральное покрытие отражает в себе красоту в каждом ее аспекте.

В сочетании с натуральной цветовой гаммой возникают современные формы, обладающие темпераментом.

Мы постоянно работаем над качеством продуктов в натуральном покрытии и созданием новых моделей и цветов, которые будут отвечать строгим критериям наиболее требовательных клиентов.



MADRYT, CORDOBA, TOLEDO



КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

CORDOBA полностью остекленное, добор K, Tabacco



CORDOBA глухое, Tabacco



MADRYT глухое





MADRYT малая рамка



MADRYT

полуостекленное

CORDOBA малая рамка



CORDOBA полуостекленное



CORDOBA полностью остекленное



добор А





CORDOBA

TOLEDO



модель 1



TOLEDO модель 2



TOLEDO модель 4



TOLEDO модель 5

















Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆





Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT, cm. cmp. 11.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат). Каркасы полотен Cordoba и Toledo спрофилированы под углом 20°.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло "шиншилла" либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм. Полотно с вентиляционной щелью – укорачивание до 40 мм.
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Уплотнитель для фиксации стекла

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Полотна доступны также в варианте без лакового покрытия по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна
- Лвустворчатое полотно нелоступно с магнитным замком

доплаты

- размер "100"
- подрез, щель или вентиляционные отдушины
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- 🔣 нащельник для двустворчатых дверей
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



MADRYT декоративный профиль рамки



CORDOBA профиль рамки 20°



CORDOBA прямой профиль филенки



TOLEDO профиль рамки 20°



Natura TREND



СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura TREND A.0, Бурый Дуб



Natura TREND В.О, Бурый Дуб



модель А.0



модель А.4



модель В.О



модель В.1



модель В.2



модель В.3













Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Облицована натуральным шпоном. В зависимости от модели существует возможность декорирования алюминиевыми интарсиями серебряного цвета шириной 6 мм или матовым закаленным стеклом. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой (блестящий и матовый): под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- · LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
 Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- размер "100"
- стекло "зебра" матовое
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)




с интарсией

гладкая панель



Natura KONCEPT



T ENOMETRAJEM

Традиционная каркасная конструкци из древесины является гарантией лолговечности.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura KONCEPT С.6, Дуб



Natura KONCEPT С.6, Дуб



модель А.0



модель А.3



модель А.9



модель С.0



модель С.2



модель С.4



модель С.6



модель К.0



модель К.1



модель К.2



модель К.3













Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆







Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Дуб Белый (RAL 9016)

Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆











Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Облицована натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- · LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- размер "100"
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



двери с остеклением



гладкая панель



Natura SPACE



СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura SPACE G.1, Классический Орех



Natura SPACE F.1, Темный Орех



модель F.0



модель F.1 матовое стекло





модель F.1 стекло"зебра" матовое



модель G.0



модель G.1 матовое стекло



модель Н.1 матовое стекло



стекло"лесенка"



модель Н.1 стекло"зебра" матовое













Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород. В зависимости от модели, полотна выполняются из брусков внутренней обвязки, покрытых натуральным шпоном или из элементов рельефной плиты (модели "Лагуна" и "Ратан"). Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм (касается только моделей F.O, G.O)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- · LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
- Вентиляционный подрез доступен только в моделях F.O, G.O.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- размер "100"
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- закаленное матовое стекло (Модель F.1): "лесенка", "зебра"
- закаленное матовое стекло (Модель Н.1): "лесенка", "зебра"
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



край "прямые углы"




рельеф "Лагуна"



рельеф "Ратан"



Natura CLASSIC



инвестиционная линия

Natura CLASSIC 1.1, Дуб 1, "цветок"



ВЫСОТА 220



модель 1.1



модель 1.1







модель 1.4



модель 5.1



модель 5.2



модель 5.3



модель 5.4



модель 5.5

горизонтальный рисунок слоев древесины:



модель 7.1



модель 7.2



модель 7.3



модель 7.4



















Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆







Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Ясень ★★★★☆☆





Покрытие Ясень доступно для моделей из группы 1 "цветок".

Натуральное Покрытие Орех ★★★☆☆






Покрытие Орех доступно для моделей из группы 1 "цветок".

Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆







Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат). Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло "шиншилла" либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Высота 220 см доступна для моделей 1.1 и 7.1 в варианте без четверти.
- Полотна также доступны в нелакированном варианте по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- размер "100"
- высота полотна 220 см
- вентиляционный подрез, вентиляционные отдушины 1 ряд вентиляционные отдушины 2 ряда (только для моделей 1.1, 1.2, 1.3)
- иллюминатор из нержавеющей стали (только в моделях 1.1 и 7.1)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmn 182)



горизонтальный рисунок слоев древесины группа 7



изящная рамка группа 5



Natura LINE



инвестиционная линия

Natura LINE E.2, Американский Орех



Natura LINE F.1, Американский Орех



модель F.1



модель F.1



модель А.1



модель В.1



модель С.2



модель Е.2



модель G.1



модель Н.1















Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Полотна дополнены алюминиевыми интарсиями серебряного или золотого цвета шириной 6 мм.

Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат). Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Высота 220 см доступна для всех моделей в варианте без четверти.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд или 2 ряда.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

доплаты

- размер "100"Высота полотна 220 см
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



серебрянная интарсия



серебрянная интарсия



Natura IMPRESS



инвестиционная линия

Natura IMPRESS 7, Mocca



Natura IMPRESS 4, Mocca



модель 1



модель 3



модель 4



модель 7



модель 8



модель 9











Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆







Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆









Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Поверхность полотна содержит элемент структуры рельеф. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм (только модели: 1, 3, 4).
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM cmp. 108
- MINIMAX cmp. 106

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE cmp. 110
- · LEVEL cmp. 112

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
 - В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.


доплаты


- размер "100"
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез (не касается остекленных моделей)
- магнитный замок
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



рельеф "Ратан"





рельеф "Зебра"



Villadora RETRO



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Villadora RETRO, Residence 0, Модуль RETRO, Белый Дуб (RAL 9016)



Villadora RETRO Residence 0, Белый Дуб (RAL 9016)



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1









Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотно рамочно-филенчатое. Рама выполнена из высококачественной клееной фанеры древесины хвойных пород и древесноволокнистых плит МДФ, оклееных натуральным дубовым шпоном а, также из специально подобранного остекления – закаленного матового стекла. Полотно дополнительно украшает рамка, изготовленная из цельного дуба. Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком, затвердевающим по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое гладкое стекло, модель А и В (вариант доступен в моделях: Empire, Capital, Delarte)
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованная коробка с четвертью:

Villadora RETRO cmp. 118

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери оснащены 3 шт. петель золотого цвета упакованы вместе с коробкой. Возможность покупки декоративных накладок на петли в цвете золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий - см. ДОПЛАТЫ.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ (ВАРИАНТ)

- вентиляционные отдушины 1 ряд
- магнитный замок
- вентиляционный подрез, вентиляционная щель
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой
- накладки на петли Villadora

без доплаты

(cmp. 182)

(cmp. 187)



рамка по периметру филенки



декоративное стекло Villadora A



декоративное стекло Villadora B



Villadora MODERN



ЛИНИЯ ПРЕМИУМ

Villadora MODERN, Space S01, Opex



Villadora MODERN, Space 01, Opex



вертикальный рисунок слоев древесины:





_ine Ethno

Подробнее на www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf















Натуральное Покрытие Select ★★★☆☆







Натуральное Покрытие Дуб ★★★☆☆



Натуральное Покрытие Ясень ★★★☆☆





* Покрытие Ясень доступно для моделей из группы Space, "цветок".

Натуральное Покрытие Орех ★★★☆☆





* Покрытие Орех доступно для моделей из группы Space, "цветок".

Натуральное Покрытие Дуб Satin ★★★★☆☆

Патуралы	пое покры	тие дуо за	
Дуб Белый (RAL 9016)	Tabacco	Mocca	Nero
НОВЫЙ	НОВЫЙ	НОВЫЙ	
Светлый	Дуб	Бурый	

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



Возможность реализации нестандартной высоты через Porta KONTRAKT, *см. стр. 11.*

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама изготовлена из высококачественной древесины, клееной фанеры, ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, отделанными высококачественным натуральным шпоном select. Стекло толщиной 8 мм. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, который затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Замок обычный или магнитный
- Стекло молочное, бесцветное

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованная дверная коробка без четверти:

Villadora MODERN cmp. 118

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери оснащены 3 шт. петель 3D упакованы вместе с коробкой.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ (ВАРИАНТ)

- вентиляционные отдушины 1 ряд
- вентиляционный подрез 12 мм (вариант)
- магнитный замок (вариант)
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- Высота полотна 220 см
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)

без доплаты

без доплаты



текстура слоев в модели Line



текстура слоев в модели Ethno



скрытая петля 3D



современный магнитный замок



05

СКЛАДНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Porta ALFA, BETA Раздвижная система PORTA, ALU Раздвижная система KOMPAKT, METAL

Предложение раздвижных дверей и раздвижных систем марки Porta позволяет идеально подобрать двери к помещениям, для которых необходимо специальное решение. В раздвижных системах марки Porta Вы можете выбрать двери из любой коллекции, которые Вам понравятся.

Складные двери




ALFA, BETA, Беленый Дуб

ALFA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)



Правые двери



См. двери ALFA: www.porta.com.pl/dm/ alfabeta.wmv

ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ


Полный комплект состоит из:

- направляющего механизма (доплата к комплекту)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
 дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

BETA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ * (вид сверху)



Правые двери





ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Полный комплект состоит из:

- направляющего механизма (в цене коробки)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
 дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

*ВНИМАНИЕ: Специфика фурнитуры при полном открывании полотен незначительно сужает световой проем (около 10 см).











Образцы цветов *см. стр. 201 – 208.*

CPL HQ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна — стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями упрочнённая внутренней обвязкой из фанеры (вариант при дополнительной оплате).

ALFA – это двери, состоящие из двух асимметричных элементов с классическим замком в полотне и ответной планкой замка в профиле дверной коробки. ВЕТА – это двери, состоящие из двух элементов, разделённых симметрично, без замка

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ

- Направляющий механизм
- Уплотнитель
- Три скрытые петли серебряного цвета
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент (ALFA)
- Ответная планка замка (ALFA)
- Круглая ручка (ВЕТА)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Дверная коробка Porta SYSTEM модифицированная, диапазон ширины от В до K cmp. 108.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Размер "100" недоступен в системе ВЕТА.

доплаты

- размер "100" недоступен в системе BETA, размер "100" (только ALFA)
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм Группа II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм Группа II
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- цена направляющей системы Alfa (доплата к комплекту)
- направляющая система Beta включена в цену дверной коробки
- дверная ручка с накладкой

(cmp. 182)



способ открывания | складывания полотна ALFA



способ открывания | складывания полотна ВЕТА

Раздвижная система



Раздвижная система PORTA, Porta KONCEPT А.9, Венге Белый

НАСТЕННЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTA



Полный комплект состоит из:

- настенной системы
- полотна (вариант исполнения "сдвижное")
- дверной коробки (вариант исполнения "туннель")

ALU



Полный комплект состоит из:

- настенной системы
- полотна (вариант исполнения "сдвижное")
- дверной коробки (вариант исполнения "туннель")







Portadecor Portasynchro 3D Portcortex Super Matt

Portadur Покрытие Premium Натуральный шпон Select

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

Portaperfect 3D

ВНИМАНИЕ! Систему PORTA и ALU можно применять с любым полотном из коллекции Porta в варианте раздвижное.

КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ PORTA

Предлагаемая система состоит из профильной направляющей с роликами (каретками), декоративной накладки, закрывающей роликовый механизм и ограничительной балки. Декоративная накладка и ограничительная балка сделаны из плит ДСП и МДФ. Натуральное покрытие (шпон) отделано матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

- Профильная направляющая с роликамиі
- Ответная планка замка
- Самоклеющийся щеточный уплотнитель
- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения "туннель" *стр. 108.* Параметры см. ст*р. 193*, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

 Комплект универсален. Направление движения полотна можно изменить путем привинчивания ограничительной балки с левой или правой стороны туннеля Porta SYSTEM.

доплаты

- цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый

КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ ALU

Предлагаемая система состоит из направляющего рельса и профиля, поллерживающего полотно. Оба элемента выполнены из эстетичного алюминия.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

 Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения "туннель", параметры см. стр. 193, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Комплект универсален с точки зрения направления движения полотна.
- Для правильной комплектации с коробкой "туннель" и полотном, необходимо заказать полотно на один размер больше, например для системы "туннель" шириной "70" \rightarrow полотно "80", для "80" \rightarrow "90", для "150" \rightarrow 2x "80", для "170" \rightarrow 2x "90" и т.д.
- Недоступно с замком с крюком.



Раздвижная система




Раздвижная система КОМРАКТ, Porta KONCEPT A.9, Скандинавский Дуб

ВНУТРИСТЕННАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

KOMPAKT

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)



Незаметная конструкция для встраивания в гипсовую стену позволяет установить двери там, где концепция интерьера или ограниченная площадь не позволяют применять традиционные распашные двери.


Полный комплект раздвижной системы - скрытый состоит из:

- конструкционной кассеты
 полотна (вариант исполнения "сдвижное")
- дверной коробки

НАСТЕННАЯ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

METAL

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)



Металлическая система для раздвижных дверей предназначена для взаимодействия со всеми межкомнатными дверными полотнами (в варианте исполнения "раздвижные") - везде, где концепция дизайна либо ограниченное пространство не позволяют применять распашные двери.

полиэфирная краска жжжжж								
Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит Структура (RAL 7024)			









Portadecor Portasynchro 3D Portcortex Super Matt







Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Систему КОМРАКТ и METAL можно применять с любым полотном из коллекции Porta в варианте раздвижное.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОМРАКТ

Предлагаемая система состоит из внутристенной металлической оцинкованной конструкционной кассеты, профильной направляющей с роликами (каретками), дверной коробки из плит ДСП и МДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Конструкционная кассета
- Профильная направляющая с роликами и элементом, направляющим полотно. крепяшимся к полу
- Ответная планка замка
- Щеточный пылезадерживающий уплотнитель
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

• Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения "туннель", параметры см. стр. 193 Таблина 7

ПРИМЕЧАНИЯ

• Систему можно монтировать в гипсокартонную стенку толщиной 125 мм.

ДОПЛАТЫ

- система синхронизации закрывания полотен в двустворчатых дверях
- цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ МЕТАL

Система состоит из дверной коробки Угловой Большой (вариант "туннель": то есть без петель, замочного отверстия и вреза для уплотнителя), пристраиваемой к стене толщиной 100 мм, направляющей с роликами и декоративной накладки, маскирующей направляющую с роликами, а также ограничительной балки. Все элементы сделаны из оцинкованного стального листа и поставляются в картонной упаковке на место осуществления самостоятельной сборки

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Самоклеющийся щеточный уплотнитель
- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу.

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая/стальная коробка в варианте исполнения "туннель" "60", "70", "80", "90" "100" параметры см. стр. 193, Таблица 7.
- Универсальный комплект (без левой или правой стороны), изготавливается в варианте установки на готовом основании (полу) – уровень "0".
- Направление движения полотна можно изменить путем привинчивания ограничительной балки с левой или правой стороны дверной коробки.



замок с крюком



конструкционная кассета



настенная раздвижная система METAL



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, ФРАМУГИ

MINIMAX
Porta SYSTEM
Porta SYSTEM ELEGANCE
LEVEL
Porta RENOVA
Porta SYSTEM GK
Villadora RETRO
Villadora MODERN
Фрамуги

Широкое и полное нетипичных решений предложение дверных коробок Porta наверняка будет одобрено Вами. Для правильного функционирования входных, технических и металлических дверей обязательным условием является применение соответствующей коробки из предложения Porta.

MINIMAX

Фиксированная коробка для полотен с четвертью

Дверные коробки рекоменованы для применения там, где не требуется регулировка при диапазоне стены.

Коробки 100 мм составляют комплект со всеми дверными межкомнатными полотнами. Коробки 60 мм доступны для межкомнатных полотен в покрытии Portadecor и Portasvnchro 3D.





СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



60 мм, базовый вариант (без маскирующих планок)



60 мм, синтетическое покрытие (с маскирующими планками)



100 мм, синтетическое или натуральное покрытие (с прямоугольными маскирующими планками)



100 мм, синтетическое или натуральное покрытие (с закругленными маскирующими планками)





Дверные коробки, наличники и галтель также доступны в синтетическом покрытии для самостоятельной покраски.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- горизонтальной и лвух вертикальных балок (следанных из МЛФ) с соответствующей фурнитурой и аксессуарами,
- наличников (оснащение при дополнительной оплате),
- галтели (оснащение при дополнительной оплате).

Коробка производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

Коробка MINIMAX для полотен Porta GRÁNDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ МІПІМАХ 60 ММ

(доступны только в покрытиях Portadecor и Portasynchro 3D)

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной "100"
- Резиновые стопоры
- Дюбели, заглушки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ МІПІМАХ 100 ММ

Синтетическое покрытие:

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной "100", а также при всех размерах коробки в покрытии Portadur

Натуральное покрытие (шпон):

- Три петли PRIME
- Три комплекта петель PRIME в коробке шириной "90" и "100"
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

Ширина 60 мм и ширина 100 мм.

"60", "70", "80", "90", "100" – и произвольная комбинация этих размеров в двустворчатых дверях.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте предоставляется возможность заказывать корооку тоо мм также в варианте исполнения "туннель" (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
 МINIMAX 60 мм без цветов Ясень Сарті.
- Коробки и наличники доступны в нелакированном варианте (для самостоятельной отделки).


доплаты

- коробка: цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
 наличники: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- галтель: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- петли PRIME

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА



монтаж на пену и анкера в бетонной стене



монтаж на пену в бетонной стене



монтаж на пену в гипсокартонной стене



монтаж на шурупы в гипсокартонной стене

Porta SYSTEM

Регулируемая дверная коробка с наличниками 60 мм и 80 мм

Модуль Retro позволит Вам получить совсем

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ Portadecor Portasynchro 3D Portacortex Super Matt Натуральный шпон Дуб, Ясень, Орех Натуральный шпон Дуб Satin Акриловая краска UV



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.



Porta SYSTEM + Регулирующая панель®

Porta SYSTEM + Модуль RETRO

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально максимально




максимально коробка с широким пером вариант с доплатой

ДИАПАЗОН ШИРИНЫ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛИ



базовый вариант



вариант с регулирующей панелью (80, 160 мм)









Диапазон толщины стены коробки Porta SYSTEM

Α	75 ÷ 95
В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

Диапазон толщины стены Регулирующей Панели к коробке Porta SYSTEM

тип А	(80 мм) горизонт.
тип В	(160 мм) горизонт.
тип А	(80 мм) вертикал. (комплект)
тип В	(160 мм) вертикал. (комплект)

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуалами
- наличников (60, 80 мм).

Коробка Porta SYSTEM производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки. Porta SYSTEM для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

Синтетическое покрытие:

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной "100", а также при всех размерах коробки в покрытии Portadur
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

Натуральное покрытие (шпон):

- Два или три комплекта петель PRIME
- Три комплекта петель PRIME в коробке шириной "90" и "100", а также во всех покрытиях из натурального шпона select
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (А–К) "60", "70", "80", "90", "110" и "120" ÷ "200", а также одностворчатые полотна "60" ÷ "90" с добором "40".

Интервал регулирования:

A (75-95), B (95-115), C (120-140), D (140-160), E (160-180), F (180-200), G (200-220), H (220-240), μ (240-260), J (260-280), K (280-300)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения "туннель" (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
- Модуль RETRO недоступен с отделкой CPL HQ и в покрытии Premium и Gladstone.

ДОПЛАТЫ (ВАРИАНТ)

- коробка: цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- регулирующая панель: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- короны: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- декоративные планки: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- петли PRIME
- усиление под автоматический доводчик

1 Касается только коробки в натуральном покрытии.

Porta SYSTEM ELEGANCE

Регулируемая дверная коробка без четверти с наличниками 80 мм

Простая в монтаже, регулируемая дверная коробка может комплектоваться с дверными полотнами без четверти.



Образцы цветов *см. стр. 201 – 208.*



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимальн

максимальн










Диапазон толшины стены

В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

ПОДГОТОВКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



* центральная петля доступна только в размере 100 Во время подготовки отверстия в стене с целью монтажа коробки Porta SYSTEM ELEGANCE следует помнить о выполнении подрезов/врезов в местах нахождения гнезд петель, монтируемых в коробке (касается версии с петлями 3D).

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами.
- наличников 80 мм.

R (радиус планки уголка) – "прямые углы": для натуральных покрытий Standard, Select, Satin.

R–1,5 мм: для покрытий: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur и Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. R-3 мм для покрытий: CPL HQ 0,2 мм. Корбка Porta SYSTEM ELEGANCE производится и поставляется клиенту в виде

набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки. PS ELEGANCE для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

- Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм:
 "60", "70", "80", "90", "100" и "120" ÷ "200".


ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения "туннель" (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка) - исключительно в натуральном покрытии.
- Необходима третья петля для размера "100"
- Высота коробки 220 см доступна только в натуральном покрытии. Третья петля в стандарте.

доплаты

- коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- третья петля 3D
- усиление под автоматический доводчик
- высота коробки 220 см
- наличники 100 мм (касается высоты 220 см)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ **PORTA GRANDE**



коробка PS ELEGANCE для коллекции Porta GRANDE



петля 3D (закрытые двери)



петля 3D (открытые двери)


LEVEL

Регулируемая коробка Перейдите на высший уровень

Регулируемая дверная коробка с наличниками 80 мм, без четверти с верхней панелью высотой 20 или 100 см.













Диапазон толщины стены

ОСНОВА КОРОБКИ

В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ

200 mm (2x) 1000 mm (2x) 200 i 1000 mm (1/1)

СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ





* без верхних панелей

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной (верхняя балка с соединяющими панель перьями) и двух вертикальных, сделанных из деревоподобных материалов и оснащённых необходиммой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников (80 мм),
- 2 горизонтальных панелей (заказываются отдельной позицией). Радиус углового наличника «прямые углы» для натурального покрытия Standard, Select, Satin. Радиус углового наличника 1,5 мм для покрытий: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Коробка LEVEL производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.

Коробка LEVEL для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной пленкой и покрыта эмалью RAL, затвердевающей UV.

Горизонтальный рисунок слоев древесины доступен только для цветов Ясень-Capri 1, 2, 3.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм: "60", "70", "80", "90", "100".

Двустворчатое дверное полотно – Porta KONTRAKT, см. стр. 11.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.

доплаты

- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- панель 200 мм (2x) Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- панель 1000 мм (2x) Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- третья петля 3D
- усиление под автоматический доводчик







См. монтаж дверной коробки LEVEL: www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Коробка в двустворчатом варинате, а также в CPL HQ - через Porta KONTRAKT, cm. cmp. 11

RENOVA


Старая дверь по-новому

Придайте своей квартире неповторимый характер.

Решение позволяет поменять двери без необходимости демонтажа старой коробки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ Portadecor Portasynchro 3D Portacortex Super Matt Portadur Покрытие Premium Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 мм

Образцы цветов *см. стр. 201 – 208.*



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ





ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально





Диапазон толщины стены

ОСНОВА КОРОБКИ

5, A	55 ÷ 75 75 ÷ 95
В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
l, J	240 ÷ 260 260 ÷ 280

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Коробка состоит из:
- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала,
- HSUNAHNKOB

Коробка Porta RENOVA производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- две полушарнирные петли standard
- три полушарнирные петли стандарт для размеров "100" "110", а также для всех размеров коробки в покрытии Portadur

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

Для диапазона ширины стены ("5" + A-J) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Коробка RENOVA доступна с Документацией Допуска к единичному применению.
- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения "туннель" (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
- Для дверной коробки можно заказать расширение в виде дополнительных балок.
- К данной коробке необходимо заказывать полотна с замком 60 мм, можно использовать полотна со стандартным замком при условии, что используемая ручка с накладкой имеет максимальную ширину 44 мм.
- При измерении отверстия для установки коробки необходимо обязательно учитывать все неровности кривизны - как в старой коробке, так и на стене.

Учитывая сложный процесс монтажа, рекомендуется воспользоваться услугами Авторизированной Монтажной Группы.

доплаты

- кробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый

В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ PORTA RENOVA ВХОДИТ:

- коробка: цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- коробка Porta RENOVA к полотнам от A до J + размер "5" 55÷75
- туннельная коробка от А до Ј
- балки с боковым пером (служащим для расширения коробки Porta RENOVA) от A до J

Porta SYSTEM GK

Дверная регулируемая коробка

Дверная коробка для стеклянных полотен, выполненных согласно польской норме. Только так подобранный комплект гарантирует оптимальные эксплуатационные свойства и удовлетворение от покупки.





СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ









Диапазон толщины стены

Α	75 ÷ 95
В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

Дверные коробки в натуральном покрытии также доступны в нелакированном варианте – для самостоятельной окраски.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала,

Коробка Porta SYSTEM GK производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Ответная планка замка (короткая)
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Гнёзда для монтажа петель (кармашки) 2 шт. для размеров "60" "90", 3 шт. для размера "100"

ВНИМАНИЕ! Петли не поставляются в комплекте с дверной коробкой

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

- В 11-ти интервалах ширины стены, от 75 мм до 300 мм: "60", "70", "80", "90", "100"

ПРИМЕЧАНИЯ

• Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).

доплаты

- коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый

ПРИМЕРЫ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН







Примеры производителей стеклянных полотен:

- GIPSY KINGS www.szklanedrzwi.pl
- JA-GLAS www.ja-glas.pl
- JAK SZKŁO www.jakszklo.pl
 W-M GLASS www.wmglass.com.pl
- VILLA GLASS STUDIO www.villa.com.pl

цена комплекта стеклянных дверей

цена дверной коробки Porta SYSTEM GK

+

+

цена фурнитуры

Porta KMI Poland

Villadora RETRO, MODERN

Регулируемая дверная коробка RETRO

Межкомнатные дверные коробки для полотен Villadora. Регулируемая дверная коробка, которая легко монтируется.

Регулируемая дверная коробка MODERN

Межкомнатные дверные коробки для полотен Villadora. ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный шпон Дуб Satin

*★★★

Образцы цветов *см. стр. 201 – 208.*Натуральный шпон Select
Натуральный шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный шпон Дуб Satin

жкомнатные дверные коробки



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ VILLADORA RETRO

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.



CEYEHUE ДВЕРНОЙ КОРОБКИ VILLADORA MODERN



Горизонтальная панель, вариант PLUS – высота верхнего наличника 200 мм

Профиль дверной коробки

- 80 мм для высоты дверей 2.0
- 100 мм для высоты дверей 2.2

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимальн



максимально















Цены коробок VILLADORA RETRO

Цены коробок VILLADORA MODERN

Диапазон толщины стены		Диапазон толщины стены		
Α	75 ÷ 95 мм	В	95÷115 мм	
В	95 ÷ 115 мм	c	120 ÷ 140 мм	
c	120 ÷ 140 мм	D	140÷160 мм	
D	140 ÷ 160 мм	E	160÷180 мм	
E	160 ÷ 180 мм	F	180÷200 мм	
F	180 ÷ 200 мм	G	200÷220 мм	
G	200 ÷ 220 мм	н	220÷240 мм	
н	220 ÷ 240 мм	1	240÷260 мм	
1	240 ÷ 260 мм	J	260÷280 мм	
J	260 ÷ 280 мм	K	280÷300 мм	
K	280 ÷ 300 мм			

Модуль RETRO

Корона (комплект / 1 стор.)

Наличники (комплект / 1

Корона + наличники (комплект / 1 стор.)

VILLADORA RETRO

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников.

Kopoбka Villadora Retro производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Три комплекта полушарнирных петель с регуляцией 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (A-K): "60", "70", "80", "90", "100" и "120" ÷ "200".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Модуль RETRO доступен для коробок Villadora Retro.

доплаты

- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- короны: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- декоративные планки: Нат. покрытие Дуб Satin Белый

VILLADORA MODERN

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников,
- 2-х наличников (панелей) горизонтальных, вариант PLUS.
- 4 варианта конструкции:
- наличники шириной 80 мм (высоте 200 STANDARD), либо наличники шириной 100 мм (высота 220 STANDARD), балки и уголки подрезаны для соединения под угром 45°
- вертикальные наличники шириной 80 мм (высота 200 PLUS) или наличники шириной 100 мм (высота 220 PLUS), горизонтальные уголки шириной 200 мм, балки и уголки подрезаны для соединения под углом 90°.

Планки наличника, панели и балки имеют профиль кромки "прямые углы". Коробка Villadora Modern производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Три комплекта регулируемых петель 3D для нормы высоты 200 и 220
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 186, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (B-K): "60", "70", "80", "90", "100" и "120" ÷ "200".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.

доплаты


- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- коробка: Нат. покрытие Орех
- усиление под автоматический доводчик
- коробка в версии PLUS

Фрамуги

Фрамуги к регулируемой дверной коробке

Для остекления стенных перегородок и дополнительного освещения помещений стоит применить современные и функциональные решения в виде световых перегородок – фрамуг. Благодаря им помещения могут быть разделены без потери света.





СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



самостоятельная фрамуга

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАМУГИ PORTA SYSTEM







максимально







Диапазон толщины

СТЕНЫ	
A	75 ÷ 95
В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

Доплаты применяются к ценам Porta SYSTEM – одностворчатые полотна, *см. Таблица стр. 108.* Независимы от диапазона толщины стены.

КОНСТРУКЦИЯ ФРАМУГИ



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Фрамуга состоит из главных балок – двух горизонтальных и двух вертикальных, сделанных из деревопоходных материалов, комплекта штапиков, соединения сестипных и дересь пододных мистриалов, помінненти віштинов, сеседи главных балок и наличников. Фрамуга производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- В диапазоне толщины стены от 75 мм до 300 мм.
 Световая перегородка совмещённая с Porta SYSTEM (стр. 186, Таблица 1), стандартная высота во врубе 270 мм. Н_о, Н_в, Н₂ + 302 мм высоты коробки Porta SYSTEM.
- Самостоятельная фрамуга доступна в размерах ширины и высоты "40", "50", "60", "70", "80", "90", "100" и "120" ÷ "220".
- Максимальный размер световой перегородки ограничен поверхность стекла не может превышать 3 m².

ПРИМЕЧАНИЯ

- Фрамуги поставляются без стекла. Рекомендуемая толщина стекла: 4–6 мм.
- Монтаж фрамуги выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например, паркет).
- Размерный ассортимент и наглядные рисунки, см. стр. 188.

доплаты

- коробка: цвета в покрытии СРL 0,2 мм Группа II
- коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ
Porta SILENCE 37 дБ, EI 30
Звукоизоляционные 42 дБ
Противопожарные EI 30, EI 60
ENDURO
AQUA

Более подробная информация находится в ИНВЕСТИЦИОННОМ КАТАЛОГЕ

www.portadoors.ru/do-pobrania







В отделе технических дверей представляем Вам продукты, хорошо известные на инвестициях. В предложении находятся как звукоизоляционные и технические, так и противопожарные двери.

Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ



Звукоизоляция:

Rw=31 дБ*

Rw=35 дБ*

Фотография показывает пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 11.

все доступные модели см. стр. 138



Модель OFFICE 8, Темный Фундук

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ДВЕРИ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:
 - Rw=27 дБ (27-31 дБ)
 - Rw=32 дБ (32-36 дБ)





Автоматический пороговый уплотнитель в полотне



полушарнирная петля 27дБ











CPL HQ 0,2 MM



CPL HO 0.7 MM Gladstone



Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

АКСЕССУАРЫ

- Три полушарнирные петли
- Замок под вкладыш-патент
- Автоматический пороговый уплотнитель в полотне
- Уплотнитель по периметру коробки
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM регулируемая (двери 27 дБ) или регулируемая усиленная дверная коробка (двери 32 дБ), см. стр. 108. Цена дверей включает коробку с диапазоном ширины "А".
- Металлическая коробка угловая, шириной 100 мм.
- Коробка PROJEKT, PROJEKT PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению, который подтверждает параметры звукоизоляции и огнеупорности без параметра противовзломности (стр. 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Цены дверей 27 дБ и 32 дБ с регулируемой коробкой касаются дверей с коробкой на самую узкую ширину стены.
- Класс звукоизоляции Rw = 27 дБ (диапазон 27 ÷ 31 дБ) D,=25 дБ.
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 \div 36 дБ) D_1 =30 дБ.
- Минимальная ширина полотна в моделях с рамками: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер "60" только для гладких полотен.

доплаты:

- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
 коробка: Нат. покрытие Орех
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в Rw 27 дБ)
- расширение профиля метал. коробки 80 100 мм
- без доплаты
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм • расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- усиление под автодоводчик в металлической коробке
- монтажные дюбеля (металлическая коробка)
- монтажные крепления (металлическая коробка)
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину (cmp. 184)

Porta SILENCE 37 дБ, EI 30



Звукоизоляция Rw=40 дБ* Огнестойкость 30 мин. Дымонепроницаемость

Porta SILENCE, Дуб Милано 5

все доступные модели см. стр. 138



Гладкие, Дуб Милано 5 с регулируемой коробкой

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ДВЕРИ PORTA SILENCE ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:
 - Rw=37 дБ (37-41 дБ)



замок под вкладыш-патент



объектные петли



автоматический пороговый уплотнитель

















CPL HQ 0,2 MM



CPL HO 0.7 MM Gladstone



Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная звукоизоляционная конструкция PortaSilence® в раме из клееной фанеры хвойных пород древесины. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью и без четверти.

АКСЕССУАРЫ

- Две или три усиленные объектные петли Вариант с четвертью коробки МДФ 4 полушарнирные петли
- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент
- Автоматический пороговый уплотнитель

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Возможнолсть заказа коробки в двух вариантам с четвертью и без четверти:
- Регулируемая коробка Porta SYSTEM с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм. Выполнена из фанеры.
- Металлическая уголвая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм
- Фиксированная коробка МДФ 100 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Требуется допуск для индивидуального применения.
- Для соблюдения условий стоительного права, к огне- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Доступны исключительно в варианте гладкие, с интарсиями и с рамками.

доплаты

- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
 дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орех
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в Rw 27 дБ)
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в Rw 27 дБ)
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в Rw 27 дБ)
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину (cmp. 184)

Звукоизоляционные 42 дБ



Звукоизоляция Rw=43 дБ*

Фотография представляет пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, *см. стр. 11*

все доступные модели см. стр. 138

Гладкие, Орех Модена 1 с коробкой МДФ

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ДВЕРИ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:
 - Rw=42 дБ (42-46 дБ)



замок под вкладыш-патент



объектные петли



автоматические пороговые уплотнители



объектные петли















CPL HQ 0,2 MM



CPL HO 0.7 MM Gladstone



Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна)

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

АКСЕССУАРЫ

- Две усиленные объектные петли, три петли для МДФ (EI 30)
- Замок под вкладыш-патент
- Два автоматических пороговых уплотнителя
- Резиновый уплотнитель по периметру полотна и коробки
- Уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких
- температур исключительно металлическая коробка и МДФ (EI30) Rw=42 дБ

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Усиленная регулируемая коробка Porta SYSTEM, тип DT-AW/PS для стен толщиной от 120 мм до 300 мм. Балки коробки сделаны из склейки. Цена дверей включает коробку с диапазоном ширины "С
- Металлическая угловая коробка, тип DT-AW/M, глубина профиля 120 мм. Выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Имеет усиление под автоматический доводчик в стандарте.
- Дверная коробка статичная МДФ 100 мм оснащена гнездами петель с возможностью регулирования в 3 плоскостях. Есть возможность изготовления дверной коробки в варианте с регулированием, согласованным с шириной стены (до ширины 160 мм) – заказ по контракту. Невозможно заказать усиление под автоматический доводчик
- Коробка PROJEKT, PROJEKT PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению (стр. 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Класс звукоизоляции Rw = 42 дБ (диапазон 42 ÷ 46 дБ).
- Для соблюдения условий стоительного права, к огне- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне

доплаты

- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9 без доплаты
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- усиление под автоматический доводчик в коробке Porta SYSTEM
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину

(cmn 184)

Противопожарные El 30, El 60



EI 30

Огнестойкость 30 мин. Звукоизоляция Rw=34 дБ*

EI 60

Огнестойкость 60 мин. Звукоизоляция Rw=34 дБ*

Противопожарные EI 30

все доступные модели см. стр. 138



Модель 3, дверная коробка МДФ

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ДВЕРИ ЕІ 30, ЕІ 60 ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:
 - Rw=32 дБ (32-36 дБ)



Гладкие



Модель 2 (El 60)



Модель 3 (El 30, El 30 soft)





















Portadecor Portasynchro 3D



CPL HQ 0,2 MM



CPL HO 0.7 MM Gladstone



Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна)

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

ВНИМАНИЕ! Невозможно исполнить в покрытии Portasynchro 3D Ясень Capri 1-3.

подробная информация находится в инвестиционном каталоге и на сайте www.porta.com.pl

АКСЕССУАРЫ

- Три (El 30) или четыре (El 30 soft, El 60) петли
- Замок под вкладыш-патент
- Стекло огнестойкое (постоянная ширина, независимо от размера полотна)
- Уплотнитель в полотне, расширяющийся под воздействием высоких температур
- Подвижный уплотнитель порога в полотне

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка статичная МДФ 100 мм и регулируемая (на ширину стены минимум 160 мм) (El 30, El 30 SOFT), укомплектованная регулируемыми петлями объектными для EI 30 и регулируемыми полушарнирными для EI 30 SOFT
- Коробка деревянная 100 мм (ЕІ 60) изготовлена из трехслойной клееной сосновой древесины, оснащена регулируемыми полушарнирными петлями.
- Металлическая угловая коробка, глубина профиля 100 мм, выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм, оцинкованного с двух сторон диффузионным методом. Коробка подготовлена для монтажа автоматического дверного доводчика, укомплектована монтажными дюбелями и полушарнирными петлями.
- Дверная коробка PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (стр. 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огне- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).
- Размер "60" недоступен в коллекции фрезерованные OFFICE.
 Минимальная ширина полотен с рамками: рамка 1 444 мм, рамка 2 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер "100" для El 60 недоступен в стандартном предложении требует индивидуальных согласований (Porta KONTRAKT – с доплатой).
- EI 30 SOFT недоступен в двупольном враианте.
- Дверная коробка PROJEKT PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению.

доплаты

- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- дверная коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- третья петля в коробке МДФ
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- регулируемая коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал. коробки 80 100 мм
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину
- галтель, маскирующие планки

(cmp. 184) (cmp. 186)

без доплаты

ENDURO



Внутренние технические двери самого высокого качества, обладающие высоким классом износостойкости и устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних факторов, благодаря применению специально профилированного листа из нержавеющей стали, а также исключительно прочного покрытия – ламината HPL или CPL.

Фотография представляет пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 11.

ЛЕТ ГАРАНТИИ

ENDURO 3, Антрацит

Комплект составляет:

- полотнодверная коробка



Гладкие



Модель 1



Модель 2



Модель 3



Модель 4









Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★

Tionpolitic III Elici Edy, Addadda						
Белый	Пепельный Евроинвест	Беленый Орех	Антрацит HPL/CPL	Красное Дерево	Opex	Бук Porta
Дуб Милано 1	Дуб Милано 2	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	Орех Модена 1	Орех * Модена 2	

^{*} до исчерпания запасов

ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ENDURO:

- Лаборатории
- Стоматологические клиники
- Больницы

АКСЕССУАРЫ

- Три усиленные полушарнирные петли
- В маятниковой версии две ("60"), три ("70", "80"), четыре ("90") петли
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок под обычный ключ, сантехнический с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Содержит усиление под автоматический дверной доводчик

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1,2 мм.
 Коробка оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт, резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской в белый (RAL 9016), пепельный (RAL 7047), коричневый (RAL 8028), кремовый (RAL 1001), Антрацит HPL/CPL
- Можно заказать дверную коробку в двух вариантах:
 - для установки на готовом полу уровень "О"
 - для заливки бетоном уровень "-30".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Новая система монтажа кромочного наличника без проникновения в структуру покрытия.
- Максимальный размер маятникового полотна "90".

доплаты

- ширина "100"
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм
- без доплаты
- расширение профиля металлической дверной коробки от 106 до 150 мм
 расширение профиля металлической дверной коробки от 155 до 270 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки от 155 до 270 мм
 расширение профиля металлической дверной коробки от 275 до 390 мм
- верхняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя вентиляционная панель (комплект на обе стороны)
- вентиляционная решетка (комплект на обе стороны)
- прямая ручка (комплект на одну сторону
- прямая ручка (комплект на обе стороны)
- исполнение в варианте: маятниковое
 ручка с накладкой (EDEL)

(cmp. 184)



прямая ручка



нижняя панель





нижняя вентиляционная панель

вентиляционная решетка





AQUA



Конструкция дверей позволяет эксплуатировать их в гастрономических помещениях.

AQUA 4, Пепельный



Комплект составляет:

- полотнодверная коробка



Гладкие



Модель 1



Модель 2



Модель 3



Модель 4





Покрытие HPL ****

ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ AQUA:

- SPAГастрономические помещения
- Коммерческие помещения

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка

АКСЕССУАРЫ

- Две петли из нержавеющей стали
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок из нержавеющей стали под обычный ключ, сантехнический с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая коробка угловая БОЛЬШАЯ, глубина профиля 105 мм.
 Выполнена из стального листа толщиной 1,2 мм, оцинкованного с двух сторон.
- Коробка оснащена двумя полушарнирными петлями, резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской в Белый (RAL 9016), пепельный (RAL 7047) или синий (RAL 5005).
- Можно заказать дверную коробку в двух вариантах:
 - для установки на готовом полу уровень "0"
- для заливки бетоном уровень "-30".

ПРИМЕЧАНИЯ

• Возможность применения автоматического дверного доводчика.

доплаты

- ширина "100"
- решётка из нержавеющей стали
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм
- без доплаты
- расширение профиля металлической дверной коробки от 106 до 150 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки от 155 до 270 мм
 расширение профиля металлической дверной коробки от 275 до 390 мм
 усиление под автодоводчик в металлической коробке

- ручка с накладкой (EDEL)

(cmp. 182)



разрез полотна



08

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

АGAT 32 дБ OPAL RC 2, 32 дБ KWARC RC 2, 32 дБ, EI 30 GRANIT RC 3, 32 дБ, EI 30 GRANIT класс C, 32 дБ, EI 30 EXTREME RC 3, 37 дБ, EI 30

Коллекция входных дверей - это предложение солидных дверей, защищающих наши квартиры от непрошенных гостей.

Предложение дополнено новой коллекцией Porta EXTREME - это двери, объединяющие в себе черты звукоизоляции, огнеупорности, дымонепроницаемости и противовзломности.

Сопоставление моделей

внутренние входные и технические двери

- Представленные коллекции моделей дверей касаются: внутренних входных дверей AGAT (*cmp. 140*), OPAL (*cmp. 140*), KWARC (*cmp. 142*), GRANIT RC3 (*cmp. 144*), GRANIT (*cmp. 146*), EXTREME RC 3 (cmp. 148)
- Представленные коллекции моделей дверей касаются: технических звукоизоляционых дверей 27 дБ (*cmp. 124*), 32 дБ (*cmp. 124*), Porta SILENCE 37 дБ, EI 30 (*cmp. 126*), 42 дБ (*cmp. 128*), Противопожарных El 30, El 60 (стр. 130)

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ, покрытие ПВХ











Модель 2

Модель 4

Модель 7

Φ РЕЗЕРОВАННЫЕ OFFICE, покрытие ПВХ















Модель 2



Модель 3















Модель 8*

Модель 9*

^{*} Возможность заказа без интарсий.

Сопоставление моделей

внутренние входные и технические двери

- Представленные коллекции моделей дверей касаются: внутренних входных дверей AGAT (*cmp. 140*), OPAL (*cmp. 140*), KWARC (*cmp. 142*), GRANIT RC3 (*cmp. 144*), GRANIT (*cmp. 146*), EXTREME RC 3 (cmp. 148)
- Представленные коллекции моделей дверей касаются: технических звукоизоляционых дверей 27 дБ (стр. 124), 32 дБ (стр. 124), Porta SILENCE 37 дБ, El 30 (стр. 126), 42 дБ (стр. 128), Противопожарных El 30, El 60 (стр. 130)

С ИНТАРСИЯМИ, синтетическое покрытие, Gladstone модели 3,6,9 (текстура согласно направлению интарсий) натуральное покрытие









интарсии 3

интарсии 4

интарсии б







интарсии 9

Гладкие, натуральное и синтетическое покрытие



Гладкие – вертикальня структура слоев древесины



Гладкие, натуральное

Гладкие – горизонтальня структура слоев древесины





интарсии 7







рамка 3 с панелью

рамка 4 с панелью

^{*} Декоративные рамки доступны для натурального покрытия дуб – цена и сроки реализации уточнять в отделе контрактов Porta.

AGAT PLUS, OPAL PLUS

входные двери



Противовзломные RC 2 (Opal) Звукоизоляционные Rw=32 дБ

AGAT Plus Гладкие, Серебряная Акация, с коробкой МДФ



OPAL Гладкие, Песчаник, с металлической коробкой

Комплект PLUS составляет:

- дверная коробка металлический порог

■ ДВЕРИ OPAL

Противовзломные двери OPAL класса RC 2 согласно PN EN 1627:2012 OPAL имеют класс звукоизоляции Rw=32 дБ (32-36 дБ) и противовзломность – при условии применения полотна в комплекте со специальной металлической дверной коробкой Porta, порогом из нержавеющей стали, а также накладкой с дверной ручкой как минимум 2 класса и патентного вкладыша как минимум 4 класса.

____ ДВЕРИ AGAT

Укрепленные двери AGAT имеют замок 2 класса противовзломности и класс звукоизоляции Rw=32дБ (32-36 дБ).





планочный четырехпозиционный замок под патентные вкладыши – OPAL



противовзломные штыри – OPAL



полушарнирная петля, металлическая коробка













Portasynchro 3D

Натуральное покрытие Дуб, Ясень, Орех Натуральное покрытие Дуб Satin

Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 MM

CPL HQ 0,7 MM Gladstone

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone

особенно для применения в общественных объектах.

ВНИМАНИЕ! Фрезерованные/OFFICE полотна доступны исключительно в покрытии ПВХ.

Версия PLUS означает комплект: полотно + дверная коробка + металлический порог + глазок (вариант на выбор).



См. видео установки дверей AGAT: www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv



См. видео установки дверей OPAL: www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры хвойных пород древесины. Полотно дополнительно упрочнено внутренней обвязкой. Наполнение полотна – слой алюминия и ДСП. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ (AGAT PLUS)

- Олин или два врезных замка под вкладыш-патент
- Три петли
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали (90 мм)

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ (OPAL PLUS)

- Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша
- Три полушарнирные петли (метал. коробка), Три трехэлементные петли (кор. МЛФ)
- Противовзломная планка (кор. МДФ)
- Три противовзломных штыря
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали (90 мм)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,2 мм (AGAT) либо 1,5 мм (OPAL).
- Оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт, резиновым уплотнителем, а OPAL дополнительно оснащен 6 монтажными дюбелями.
- Дверная коробка PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (стр. 150) реализация через ... Отдел Контрактов
- Соответствующая коробка МДФ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
 Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).
- Для дверей OPAL с коробкой МДФ требуется допуск для индивидуального применения.
- При покупке коробки МДФ необходимо докупить наличники.
- Коробка Projekt PREMIUM доступна с Документацией Допуска для. Индивидуального Применения – реализация через Отдел Контрактов.

доплаты

- глазок
- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орехоснащение коробки AGAT 6 монтажными дюбелями
- расширение профиля дверной коробки 106 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- усиление под автодоводчик в металлической коробке
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину

(cmp. 184)

РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕКТИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



KWARC входные двери



Противовзломные RC 2 Звукоизоляция Rw=34 дБ* Огнестойкость EI 30

KWARC Интарсии 6, Nero, с металлической коробкой



KWARC Интарсии 6, Пурпурный Дуб, с металлической коробкой

Комплект составляет:

- дверная коробка металлический порог

____ ДВЕРИ KWARC

Двери DT-K32 (KWARC Тип III) оснащенные планочным замком и противовзломными штырями, обладают:

- класс противовзломности RC 2 согласно PN EN 1627:2012
- класс звукоизоляции Rw=32 дБ (32-36 дБ)
- огнестойкость El 30





Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша - KWARC III



противовзломные штыри – KWARC III



усиленная полушарнирная петля

















★★★

Portasynchro 3D

Hатуральное покрытие Select
Натуральное покрытие Дуб, Ясень, Орех
Натуральное покрытие Дуб Satin
Покрытие ПВХ

Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 MM ****

CPL HQ 0,7 мм Gladstone *****

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных

ВНИМАНИЕ! Фрезерованные/OFFICE полотна доступны исключительно в покрытии ПВХ.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Многослойная конструкция полотна обечпечивает огнеупорность в течение 30 минут и звукоизоляцию класса Rw=34 дБ*Благодаря слою алюминиевого листа в конструкции полотна, двери исключительно устойчивы к неблагоприятным условиям эксплуатации, характерным для лестничной клетки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент (KWARC Тип И)
- Два врезных замка с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент (KWARC Тип II)
- Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша и три противовзломных штыря (KWARC Тип III)
- Три усиленные полушарнирные петли серебряного цвета
- Уплотняющая прокладка во врезе полотна, увеличивающаяся в объеме под воздействием высокой температуры
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнеустойчивой прокладкой, тремя полушарнирными петлями standard, стандартным металлическим порогом из нержавеющей стали (вариант 90 мм), усиление под автоматический доводчик. КWARC И оснащен одной ответной планкой замка, KWARC II – под 2 замка, KWARC III – под планочный замок, а также 6 монтажными дюбелями и отверстиями для противовзломных штырей.
- Дверная коробка PROJEKT (стр. 150).
- Коробка Projekt PREMIUM доступна с Документацией Допуска для Индивидуального Применения – реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
- Для соблюдения условий стоительного права, к огне- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).

доплаты

- глазок
- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии СРL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- **ПРОМОАКЦИЯ** интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE касается моделей 6–9 *без доплата*
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый (RAL 9016)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину

(cmp. 184)

РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ КWARC К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕКТИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



GRANIT противовзломные двери класс RC 3



Противовзломные RC 3 Звукоизоляционные Rw=32 дБ* Огнеупорные El 30 Дымонепроницаемые

GRANIT RC 3, Модель с интарсиями 8, Темный Бетон



GRANIT RC 3, Темный Бетон, с дверной металлической коробкой

Комплект составляет:

- дверная коробкаметаллический порог
- ручка с накладкой вкладыш-патент

______ ДВЕРИ GRANIT RC 3 изготавливаются 2-х типов: Тип И

- противовзломность класса RC 3 согласно PN EN 1627-2012
- звукоизоляция Rw=32 дБ (32-36 дБ)
- параметры дверей Типа И
- огнеупорность El 30
- дымонепроницаемость



2 противовзломных крюка огнеупорный уплотнитель (Тип II)



4 противовзломные штыри профессиональные объектные петли



планочный многоригельный замок Winkhaus с защелкой и крюком



металлическая угловая коробка

















Натуральное покрытие Дуб, Ясень, Орех Натуральное покрытие Дуб Satin

CPL HQ 0,2 MM

CPL HQ 0,7 MM Gladstone

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная конструкция в раме из клееной фанеры хвойных пород древесины. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Крючковой замок с прижимным механизмом Wilkhaus STV
- Противовзломный вкладыш
- Ручка с противовзломной накладкой SAFE
- Три (метал. коробка) либо две (усиленная коробка PS) объектные петли серебряного цвета
- Четыре противовзломных штыря
- Дополнительно: тип II по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом из нержавеющей стали и усилением под автодоводчик

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая уголвая коробка с шириной профиля 100 мм. Изготовлена
- из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена
- огнеустойчивой прокладкой, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали в варианте 120 мм.
- Усиленная дверная коробка Porta System с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм. Планка наличника шириной 80 мм.
- Дверная коробка PROJEKT (стр. 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Жесткая цепочка доступна только с металлической коробкой.

доплаты

- глазок
- ширина "100"
- лополнительный верхний замок
- жесткая пепочка
- верхняя накладка на дверную скважину
- верхний вкладыш-патент
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- дверная коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм

РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ GRANIT RC 3 К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕКТИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



GRANIT противовзломные двери класс С



Противовзломные класс C и RC 3 Звукоизоляционные Rw=36 дБ* Огнеупорные EI 30

Фотография показывает пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 11.



GRANIT Глухие, Opex Модена 1, с металлической коробкой

Комплект составляет:

- дверная коробкаметаллический порог
- ручка с верхней накладкой вкладыш-патент

■ ДВЕРИ GRANIT изготавливаются 2-х типов:

- противовзломность класс С
 класс RC 3 согласно PN EN 1627-2012
- звукоизоляция Rw=32 дБ (32-36 дБ)

• Дымонепроницаемость Тип II

- параметры дверей Типа И
 огнеупорность EI 30





замок планочный многоригельный под два вкладыша-патент



противовзломные штыри



усиленная полушарнирная петля





















CPL HQ 0,2 MM

CPL HQ 0,7 MM

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных объектах.

ВНИМАНИЕ! Фрезерованные/OFFICE полотна доступны исключительно в покрытии ПВХ.





См. видео установки дверей GRANIT на дюбели: www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv





См. видео установки дверей GRANIT на пенку: www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры хвойных пород древесины. Наполнение полотна – специальная двухслойная плита из алюминиевого листа и плиты ХДФ. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак. Это предложение для тех, кто очень требователен к безопасности, материалам высокого качества и исполнению.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Замок планочный многоригельный 4 класса
- Лва противовзломных вклалыша класса "С
- Ручка с противовзломной накладкой
- Верхняя накладка на дверную скважину
- Три усиленные полушарнирные петли серебряного цвета
- Четыре противоваломных штыря
- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) (касается Granit ТИП I)
- Дополнительно: тип II по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом (120 мм) из нержавеющей стали в расширенной версии и усилением под автоматический доводчик

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 100 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнеустойчивой прокладкой, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали в варианте 120 мм
- Дверная коробка PROJEKT (стр. 150).
- Дверная коробка PROJEKT PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огне- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).

доплаты

- глазок
- ширина "100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9 без доплаты
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый (RAL 9016)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал. коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину

(cmp. 184)

РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОЛАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ. В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛВЕРЕЙ GRANIT К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗЛЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕКТИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



EXTREME противовзломные двери класс RC 3



Противовзломные RC 3 Звукоизоляционные Rw=40 дБ* Огнеупорные El 30 Дымонепроницаемые

EXTREME RC 3, Песочный Дуб, с усиленной коробкой PS



EXTREME RC 3, Песочный Дуб, с усиленной коробкой PS

Комплект составляет:

- дверная коробкаметаллический порог
- ручка с накладкой вкладыш-патент

ДВЕРИ EXTREME изготавливаются 2-х типов:

- класс RC3 согласно PN EN 1627-2012
- звукоизоляция Rw=37 дБ (37- 41 дБ) Тип II
- параметры дверей Типа I
- огнеупорность ЕІ 30
- Дымонепроницаемость



2 противовзломных крюка



4 противовзломные штыри огнеупорный уплотнитель (Тип II)



Планочный многоригельный замок Winkhaus с защелкой и крюком



дверная коробка Porta SYSTEM

















CPL HQ 0,2 MM

CPL HO 0.7 MM Gladstone

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.

ВНИМАНИЕ! Натуральные покрытия (за исключением Нат. покрытия Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone, особенно для применения в общественных

ВНИМАНИЕ! Фрезерованные/OFFICE полотна доступны исключительно в покрытии ПВХ.

конструкция полотна

фанеры хвойных пород древесины. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Крючковой замок с прижимным механизмом Wilkhaus STV
- Противовзломный вкладыш
- Ручка с противовзломной накладкой (SAFE)
- Три (метал. коробка) либо две (усиленная коробка PS) объектные петли серебряного пвета
- Четыре противовзломных штыря
- Дополнительно: тип II по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом из нержавеющей стали и усилением под автоловолчик

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая уголвая коробка с шириной профиля 100 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнеустойчивой прокладкой, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали в варианте 120 мм.
- Усиленная дверная коробка Porta System с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм. Планка наличника шириной 80 мм.
- Дверная коробка PROJEKT (стр. 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий Строительного Права в случае звукоизоляционных и огнестойких и/или дымонепроницаемых дверей необходимо применять автоматический дверной доводчик
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне
- Жесткая цепочка доступна только с металлической коробкой.

доплаты

- глазок
- ширина "100"
- дополнительный верхний замок
- жесткая цепочка
- верхняя накладка на дверную скважину
- верхний вкладыш-патент
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм ГРУППА II
- дверная коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone с вертикальной структурой
- ПРОМОАКЦИЯ интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6–9
- нтарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- коробка: Нат. покрытие Орех
- расширение профиля метал, коробки 101 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 390 мм

РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ ЕХТРЕМЕ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ЛЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕКТИ: РАЗНИПЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



PROJEKT, PROJEKT Premium®

® авторское решение PORTA, права защищены

Накладка на внутреннюю входную дверную коробку

С целью повышения эстетики помещений, мы дополнили наше коммерческое предложение дверной коробкой PROJEKT.

Благодаря специально спроектированному профилю металлической части дверной коробки, можно осуществить простой монтаж накладок Porta SYSTEM, обеспечивающих эстетичную отделку, гармонирующую с дизайном двери и стены.












дверная коробка PROJEKT







дверная коробка PROJEKT Premium



сечение дверной коробки PROJEKT Premium

Модели	PROJEKT		PROJEKT PREMIUM	
	А	В	А	В
GRANIT класс C, El 30	143 ÷ 348 мм	91 мм	138	100 мм
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ	138 ÷ 343 мм	86 мм	133	95 мм
Rw = 42 дБ	162 ÷ 367 мм	110 мм	157	119 мм
EI 60	162 ÷ 367 мм	110 мм	150	112 мм









НАКЛАДКА PROJEKT*

Диапазон толщины стены	GRANIT класс С и El 30	AGAT, OPAL, KWARC, 27 дБ, 32 дБ	42 дБ и El 60
В	143 ÷ 163 мм	138 ÷ 158 мм	162 ÷ 182 мм
С	163 ÷ 188 мм	163 ÷ 183 мм	182 ÷ 207 мм
D	188 ÷ 208 мм	183 ÷ 203 мм	202 ÷ 222 мм
E	208 ÷ 228 мм	203 ÷ 223 мм	227 ÷ 247 мм
F	228 ÷ 248 мм	223 ÷ 243 мм	247 ÷ 267 мм
G	248 ÷ 268 мм	243 ÷ 263 мм	267 ÷ 287 мм
н	268 ÷ 288 мм	263 ÷ 283 мм	287 ÷ 307 мм
И	288 ÷ 308 мм	283 ÷ 303 мм	307 ÷ 327 мм
J	308 ÷ 328 мм	303 ÷ 323 мм	327 ÷ 347 мм
К	328 ÷ 348 мм	323 ÷ 343 мм	347 ÷ 367 мм

НАКЛАДКА PROJEKT PREMIUM*

Диапазон толщины стены	AGAT, 27дБ, 32дБ	EI 30	EI 60	42 дБ
В	133÷153 мм	138÷158 мм	150÷170 мм	157 ÷ 177 мм
с	153÷173 мм	158÷178 мм	170÷190 мм	177÷197 мм
D	173÷193 мм	178÷198 мм	190÷210 мм	197÷217 мм
E	193÷213 мм	198÷218 мм	210÷230 мм	217÷237 мм
F	213÷233 мм	218÷238 мм	230÷250 мм	237÷257 мм
G	233÷253 мм	238÷258 мм	250÷270 мм	257÷277 мм
н	253÷273 мм	258÷278 мм	270÷290 мм	277÷297 мм
И	273÷293 мм	278÷298 мм	290÷310 мм	297÷317 мм
J	293÷313 мм	298÷318 мм	310÷330 мм	317÷337 мм
К	313÷333 мм	318÷338 мм	330÷350 мм	337÷357 мм

^{*} Доплата к комплекту технических или входных дверей.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Комплектная дверная коробка PROJEKT состоит из:

- металлической угловой дверной коробки из стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм (AGAT), либо 1,5 мм (OPAL, KWARC, GRANIT класс C, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ, Rw = 42 дБ, El 30, El 60), с приготовленным профилем для монтажа накладок Porta SYSTEM,
- специально отфрезерованных элементов Porta SYSTEM, состоящих из горизонтальной балки и двух вертикальных, а также наличников, изготовленных из древеснопоходных материалов.

Дверная коробка PROJEKT производится и поставляется как комплект элементов для самостоятельного монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

• Стандартные аксессуары в зависимости от типа дверной коробки, согласованной с типом применяемого полотна.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 2

· "80", "90", "100"

Два варианта изготовления:

- для установки на готовом полу "0"
- для монтажа в углублении пола "-30"

ПРИМЕЧАНИЯ

- · Коробка PROJEKT PREMIUM доступна с Документацией допуска к единичному применению, которая подтверждает исследования на звукоизоляционность и огнеупорность (исключая противовзломность).
- Минимальная толщина стены составляет нижний параметр диапазона "А
- Коробка, выполненная в версии PROJEKT, требует увеличения монтажного отверстия на S_0+25 мм (± 10) и H_0+15 (± 5) по сравнению со стандартными размерами металлических дверных коробок, см. стр. 187, Таблица 3.
- Для коробок в натуральном покрытии диапазон толщины необходимо увеличить дополнительно на 4 мм.
- Ширина К недоступна в натуральном покрытии.

доплаты

- дверная коробка: цвета в покрытии СРL 0,2 мм ГРУППА II
 коробка: Нат. покрытие Орех
- коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый



НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ПАССИВНЫЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Steel SAFE
Steel ENERGY PROTECT
Steel ARCTIC PASSIVE
Eco POLAR
Eco POLAR PASSIVE

Более подробную информацию Вы найдете в Каталоге СТАЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

www.portadoors.ru/do-pobrania







Стальные двери из коллекции Steel – это инновационная технология. Набор идеально подобранных параметров, составляющих наивысшее качество. Деревяные двери Eco POLAR PASSIVE – это идеальное решение для пассивных домов.

Steel SAFE, ENERGY PROTECT Противовзломные замки 3 или 4 класса, Противовзломное остекление класса Р4



Противовзломные RC2/RC3*

Steel SAFE E.1, Дуб Winchester

W/m^2K КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Steel ENERGY PROTECT C.1, Дуб Winchester

Комплект составляет:

- полотнодверная коробкапорогнакладкавкладыш-патент



Модель А.0







Модель С.1



Модель D.1



Модель Е.1



Модель F.1









Полиэфирная Краска ★★★★☆







Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★☆













Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, *см. стр. 11.*

основная информация

Двери SAFE (толщина полотна 54 мм)

- Противовзломные RC2 либо RC3 (касается глухих полотен)
- Два независимых замка LOB либо крючковой замок WInkhaus STV
- Большая Угловая коробка либо Thermo
- Порог из нержавеющей стали с перфорацией либо теплый порог
- Три трехэлементные петли
- Четыре противовзломных штыря
- Дверная ручка ОРАL либо SAFE
- Вкладыш-патент LOB либо WILKA
- Регулируемая ответная планка замка

основная информация

Двери ENERGY PROTECT (толщина полотна 66 мм)

- Противовзломные RC3 (касается глухих полотен)
- Крючковой замок Winkhaus STV
- Дверная коробка Thermo
- Теплый порог из нержавеющей стали
- Три трехэлементные петли
- Четыре противовзломных штыря
- Дверная ручка SAFE
- Вкладыш-патент WILKA
- Регулируемая ответная планка замка



Подробная информация о дверях находится в каталоге СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ОБЪЕКТНЫЕ ДВЕРИ

www.portadoors.ru/do-pobrania





Стальная дверная коробка Thermo



Крюк – верхнее / нижнее запирание




Планочный замок



4 противовзломных штыря



3 трехэлементных петли



Наполнение – расширенный пенополистирол



Остекление – трехслойный комплект класса Р4



Тепловой порог с повышенным коэффициентом тепловой проницаемости



Steel ARCTIC PASSIVE

Противовзломные замки класс 4, Противовзломное остекление класса Р4



Противовзломные RC3*


Steel ARCTIC PASSIVE D.1 Антрацит Структура



Steel ARCTIC PASSIVE D.1 Антрацит Структура

Комплект составляет:

- полотнодверная коробкапорог ThermoControlДверная ручкавкладыш-патент



Модель Е.1

Модель F.1

Модель D.1

* Касается глухих дверей.







Полиэфирная Краска ★★★★☆☆







Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★☆













Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, *см. стр. 11.*

основная информация

Двери ARCTIC PASSIVE (толщина полотна 56 мм)

- Противовзломные RC3 (касается глухих полотен)
- Крючковой замок Winkhaus STV
- Деревянная дверная коробка
- Теплый порог Porta ThermoControl
- Три петли 3D серебряного цвета
- Четыре противовзломных штыря
- Дверная ручка SAFE
- Вкладыш-патент WILKA
- Регулируемая ответная планка замка



Подробная информация о дверях находится в каталоге СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ОБЪЕКТНЫЕ ДВЕРИ

www.portadoors.ru/do-pobrania





Деревянная дверная коробка



Крюк – верхнее / нижнее запирание



Планочный многоригельный замок с крючком и защелкой



Регулируемая ответная планка



4 противовзломные штыри



3 петли 3D серебряного цвета



Остекление – трехслойный комплект класса Р4



Теплый порог Porta ThermoControl



Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE Противовзломные замки класс 4, Противовзломное остекление класса Р4



Будь Есо экономь энергию

Eco POLAR PASSIVE A.4, Антрацит



Eco POLAR PASSIVE С.3 двухсторонняя стеклянная панель Дуб 6 (белый)



Модель А.1







Модель А.4



Модель А.5





двухсторонняя

Модель С.4 двухсторонняя стеклянная панель стеклянная панель

ДВОЙНАЯ

ПРИМЕРЫ ФРАМУГ





для правых дверей для правых дверей

для правых дверей

Сторону фрамуги определяем видимой стороной расположения петель.





Наружный Водный Лак ★★★☆☆





Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, *см. стр. 11.*

ВАЖНО! -

Рамка из нержавеющей стали с одной стороны (наружной)

DRZWI ECO POLAR PASSIVE SPEŁNIAJĄ WYMOGI STANDARDU NF 15 DOTYCZY MODELI PEŁNYCH **I PRZESZKLONYCH**



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция плиты изготовлена из клееной дубовой древесины. Поверхность – в натуральном покрытии. В раме полотна расположен стальной профиль, усиливающий прочность конструкции.

Двухкамерный комплект остекления (U=0,5 Wm²K) reflex коричневый. Рамка остекления – из нержавеющей стали с одной стороны двери. Порог изготовлен из клееной фанеры дубового дерева и нержавеющей стали.

Eco POLAR PASSIVE

- Толщина полотна 79 мм
- Три уплотнителя по периметру.

Eco POLAR

- Толшина полотна 68 мм
- Два уплотнителя по периметру.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Два независимых противовзломных замка 4 класса под два вкладыша-патент
- Три петли 3D с возможностью регулировки в трех плоскостях
 Теплый порог Porta ThermControl**
- Монтажный вкладыш
- В моделях с остеклением применен теплый комплект остекления
- Коробка из клееной дубовой древесины
- ** Зашишенное маркетинговое название.

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка (толщина 93 мм) изготовлена из многослойной клееной дубовой
- Французская рама со стороны петель, которая делает невозможным выламывание двериі.

- Подробные параметры тепловой проницаемости, см. стр. 194.
- Porta Synergy** При монтаже с фрамугой(ами) рама фрамуги в сочетании с верхней соединенной балкой и нижней с порогом составляют части дверной
- Инновационный метод соединения фрамуг исключает термические мосты и упрощает систему монтажа.
- Модели С4, С3 доступны без капельника.

доплаты

- ширина "100"
- комплект с одной фрамугой
- комплект с двумя фрамугами
- накладки на петли (комплект на одну штуку)



Двухкамерное противовзломное остекление класса Р4 и рамка из нержавеющей стали



Французская рама со стороны петель



Два многоригельных противовзломных замка 4 класса



Теплый порог Porta ThermControl**

Пакеты PREMIUM



Будь Есо экономь энергию

Eco POLAR PASSIVE A.5, Антрацит




Eco POLAR PASSIVE, глухие, Антрацит

Ниже представлены предложения пакетов Premium, доступные для коллекций наружных дверей: Eco Polar, Eco Polar Passive, Eco Nord

ДЕЙСТВИЕ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАНОЧНОГО ЗАМКА WINKHAUS STV







ПОСЛЕ закрытия ~ 3 мм

Уменьшение щели после закрытия замка увеличивает термоизоляцию полотна.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, С УЧЕТОМ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ИЗ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ

АКСЕССУАРЫ

- петля Premium Simonswerk серии 4000 (три шт.)
- планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV
- односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**
- односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- * доступно только для коллекции Eco Polar Passive ** доступно только для коллекций Eco Polar и Eco Polar Passive











ПАКЕТ PREMIUM – доступен для дверей Eco Nord, Eco Polar и Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
- Двусторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованымм крючками
- регуляция ответной планки

Петля Premium Simonswerk серии 4000

- релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг
- усиленная противовзломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)

Безопасность, противовзломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV



Двусторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета

ПАКЕТ PREMIUM Plus – доступен для дверей Eco Polar и Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
 Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- Элегантный односторонний прямой поручень длиной 1500 мм



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованымм крючками
- регуляция ответной планки



Петля Premium Simonswerk серии 4000

- релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг
- усиленная противовзломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)

• Безопасность, противовзломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV



Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета



Односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**

ПАКЕТ PREMIUM Super Plus – доступен для дверей Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
- Безопасность, противов эломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованымм крючками
- регуляция ответной планки



Односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**



Петля Premium Simonswerk серии 4000

- · релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг • усиленная противовзломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)

- Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- Мини-розетка, увеличивающая визуальный аспект
- Элегантный односторонний прямой поручень длиной 1500 мм



Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета



Мини-розетка (внешняя сторона)*





10

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Универсальные двери для хоз. помещений Metal BASIC Metal SOLID Металлические El 30 Металлические El 60, 37 дБ

Более подробную информацию
Вы найдете в Каталоге
СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

porta.com.pl/do-pobrania



ПРОДУКТЫ **PORTA STEEL**



Металлические двери, производимые на нашей новой фабрике в Элке PORTA STEEL, имеют широкую гамму применений: от хозяйственных помещений и подвалов, до инвестиционных проектов, включая противопожарные двери огнестойкостью до 60 минут.

Универсальные двери для хозяйственных помещений




Оцинкованные, солидные универсальные двери превосходно подходят для хозяйственных, промышленных, складских помещений, а также для подвала и чердака.

Универсальные двери для хозяйственных помещений, пепельные

правые или левые? универсальные!!









задняя часть полотна

P

ПРОДУКТ PORTA STEEL







Оцинкованный стальной лист ***



Полиэфирная Краска ★★★★☆











4 ПРЕИМУЩЕСТВА В 1





www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Полотно (оцинкованный лакированный стальной лист)
- Вентиляционная решетка (вариант)
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под вкладыш-панент
- Экономичная, пластиковая ручка с круглой накладкой и розеткой
- Угловая металлическая дверная коробка

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

 Угловая металлическая дверная коробка с шириной профиля 48 мм. Изготовлена из стального листа толщиной 0,8 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Благодаря симметричной конструкции дверей и универсальной фурнитуре
- (замок, петли), существует возможность монтажа в качестве и правых и левых.
- Металлическая оцинкованная плита, упрочненная на трех уровнях.



ручка



вентиляционная решетка

Metal BASIC



Экономичное решение при сохранении высоких технических параметров. Конструкция из оцинкованной стали обеспечивает долговечность и надежность.

Metal BASIC, Пепельный (RAL 7035)



Metal BASIC, Оцинкованный стальной лист

Комплект составляет:

- полотнодверная коробкаручкаконструкция из оцинкованного листа



замок и ручка



металлическая коробка



полушарнирные петли



четверть





Оцинкованный стальной лист ★★★☆☆



Стальной лист в покрытии ★★★☆☆









Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах, см. стр. 11.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Полотно (стальной лист, окрашенный порошковой краской, толщиной. 0,5 мм, покрытый полиэстером, оцинкованный)
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под вкладыш-панент
- Комплект ручек с накладками
- Дверная коробка (оцинкованный лакированный стальной лист)

В КОМПЛЕКТ К ПОЛОТНУ ВХОДИТ:

- Полотно (стальной лист, окрашенный порошковой краской, толщиной. 0,5 мм, покрытый полиэстером, оцинкованный)
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под вкладыш-панент

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая уголвая коробка с шириной профиля 44 мм (как Угловая Малая). Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1.2 мм. Оснашена примыкающим уплотнителем.
- Направляющая коробка (правая/левая), для установки на готовом полу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери Metal BASIC выполнены в инвестиционной норме (см. таблица параметров стр. 187, таб. 3).
- Полотно Metal BASIC изготавливается в инвестиционной и польской нормах.

доплаты

• вентиляционная решетка



вентиляционная решетка



наполнение "сотовый вкладыш"



наполнение пенопласт

Metal SOLID



Metal SOLID, глухие, Пепельный (RAL 7047)

Применение дверей

- предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- промышленные помещения

- гаражи
- мастерские
- ангары
- современные жилые и офисные помещения (loft design)



Metal SOLID 1, Пепельный (RAL 7047)

Комплект составляет:

- полотноконструкция из оцинкованного листа



глухие



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5







Оцинкованный стальной лист ***



Полиэфирная Краска ★★★★☆

Белый (RAL 9016) Пепельный (RA







Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★☆









* до исчерпания запасов

Кислоустойчивая сталь ***





Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах, *см. стр. 11.*

В КОМПЛЕКТ К ПОЛОТНУ ВХОДИТ:

- Полотно (стальной лист, окрашенный порошковой краской, толщиной 0,6 мм, оцинкованный)
- Две полушарнирные петли standard (три петли в полотне шириной "100")
- Замок под вкладыш-панент
- Закаленное прозрачное либо матовое стекло

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Угловая Малая коробка, Угловая БОЛЬШАЯ Складная коробка
- Регулируемая коробка (standard), Регулируемая PS "прямые углы"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полотна с пенополистироловым заполнением доступны только в неокрашенном виде.
- Для полотен в покрыии ПВХ остекление только с гладкой нержавеющей рамкой
- В двухстворчатом исполнении можно совмещать полотна различной ширины.
- Двустворчатые полотна из нержавеющего стального листа доступны только в предложении Porta KONTRAKT.

доплаты

- ширина "100" (полотна из оцинкованного стального листа)
- ширина "100" (полотна из кислостойкого стального листа)
- Полиэфирная Краска и Стальной лист, покрытый ПВХ: цвет Антрацит
- вентиляционные отдушины или решетка (полотна из оцинкованного стального листа)
- ручка с накладкой (EDEL)

(cmp. 180)



наполнение "сотовый вкладыш"



наполнение пенопласт



наполнение минеральная вата

Металлические El 30, El 60



EI 30

Огнестойкость 30 мин.

EI 60

Огнестойкость 60 мин. Дымонепроницаемость Звукоизоляция Rw=40 дБ*

Металлические EI 30, модель 3, Антрацит (RAL 7024)



Металлические EI 30, модель 1, Пепельный (RAL 7047)

Комплект составляет:

- ручка
 конструкция из оцинкованного листа

■ ДВЕРИ EI 60 изготавливаются 2-х типов:

Стандарт:

- огнестойкость 60 мин.
- механический класс 3

- параметры дверей типа Стандарт
- дымонепроницаемость Sa, Sm
- звукоизоляция Rw=37 дБ (37-41 дБ)



EI 30 глухие



EI 30 модель 1



EI 30 модель 2



EI 30 модель 3



El 60 глухие



EI 60 модель 1



EI 60 модель 2



EI 60 модель 3

















Полиэфирная Краска ★★★★☆



Пепельный (RAL 10



Антрацит Структура (RAL 7024)



Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах, *см. стр. 11*.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЕІЗО, ЕІ60:

- общественные здания
- гостиницы, пансионаты
- двери в котельную
- двери в гараж

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две трехэелементные петли, одна из петель несущая, а другая, благодаря находящейся в ней пружине, делает возможным автоматическое закрывание двери
- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент
- Противовзломный штырь
- Набор ручек с накладками (заказываются отдельно)
- Огнеупорное прозрачное стекло

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая уголвая коробка с шириной профиля 84 мм (ЕІЗО) и 110 мм (ЕІЗО). Изготовлена из стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена порогом из нержавеющей стали (касается типа1), прикрывающей уплотнительной прокладкой, а также уплотнителем, расширяющимся под действием высоких температур.
- Коробку можно заказать в двух вариантах исполнения:
 - направляющая коробка (правая/левая) для установки на готовом полу уровень "0", порог с доплатой (ЕІ 30 и ЕІ 60).
 - универсальная коробка для заливки бетоном уровень "–30" оснащена пороговым элементом (El 30).

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- С целью соблюдения условий Технического свидетельства для наружных дверей, в остекленных моделях необходимо применять специальное стекло –
- цены и сроки реализации по согласованию с отделом Porta KONTRAKT, см. стр. 11.

доплаты

- ширина "100" для металлических дверей Еl60
- огнепрочный глазок
- металлический порог (El 30)
- усиление под дополнительный автоматический дверной доводчик







замок



СТАЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Металлическая Регулируемая Металлическая Регулируемая PS "прямые углы" Металлическая FAST Металлическая Угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ Металлическая Угловая БОЛЬШАЯ Складная

Более подробную информацию Вы найдете в Каталоге СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

www.portadoors.ru/do-pobrania



ПРОДУКТЫ **PORTA STEEL**




Широкое и полное нетипичных решений предложение коробок PORTA STEEL наверняка получит Ваше одобрение. В нашем предложении Вы найдете новую Металлическую коробку Fast, благодаря которой монтаж дверей теперь станет быстрым и чистым, без сверления и монтажной пенки.

Регулируемая, Регулируемая PS "прямые углы"

Межкомнатная металлическая дверная коробка


Регулируемая коробка может быть применена практически во всех типах помещений – в квартирах, офисах, гостиницах, промышленных предприятиях, а также везде, гле требуется повышенная прочность






СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая дверная коробка



Регулируемая дверная коробка "прямые углы"







диапазон толщины СТЕНЫ

А 95 ÷ 120 мм

В 121 ÷ 145 мм

С 146 ÷ 170 мм

D 171 ÷ 195 мм

E 196 ÷ 220 мм

F 221 ÷ 245 MM

G 246 ÷ 270 MM

H 271 ÷ 295 мм

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая коробка изготавливается из оцинкованного стального листа наивысшего качества толщиной 1,5 мм.

Коробка состоит из:

- пазовой части (с петлями и отверстиями для ответной планки замка), монтируемой на стене,
- доборов, охватывающих стену,
- уплотнителя по периметру,
- полушарнирных петель.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Две полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной "100" и "110"
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки, цвет: пепельный, коричневый, кремовый и Антрацит
- Распорные колышки (для коробки монтированной на бетонной стене)
- Винты-саморезы (для коробки встраиваемой в гипсокартонную стену)

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 2

• "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200" Для установки на готовом полу "0"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен
- (например, обои) и пола (например: паркет). Новая Полиэфирная краска RAL Антрацит HPL/CPL для полотен в HPL/ CPL Антрацит.
- Размер "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступны в стандарте – без доплаты.

доплаты

- усиление под автоматический доводчик
- порог из нержавеющей стали

(cmp. 187)

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА НА СТЕНАХ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



толщина стены диапазон регулирования



толщина стены

диапазон регулирования

Металлическая FAST

Металлическая коробка для быстрого монтажа

Металлическая коробка для быстрого монтажа, предназначенная для межкомнатных полотен и установки в гипсокартонных стенах.

Преимущество коробки FAST - это быстрый и чистый монтаж, не тебующий высверливания отверстий и применения монтажной пенки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ Грунтовка для самостоятельной покраски Полиэфирная Краска ★★★★

отверстии и применения монтажной пенки.

■ СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Образцы цветов см. стр. 201 – 208.



Быстрое соединение элементов коробки, без необходимости скрепления углов



монтаж на гипсокартонных стенах шириной 100,125,150 мм



100 мм

125 мм

150 мм





Подробнее о монтаже - в инструкции по установке.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверная коробка изготовлена из высококачественного оцинкованного листа толщиной 1,2 мм.

Конструкция коробки делает возможным "сухой" монтаж на гипсокартонных стенах шириной 100, 125, 150 мм. Дверная коробка производится и поставляется элементами, упакованными в две коробки для самостоятельной установки на месте монтажа (отдельно вертикальные и горизонтальные элементы). Коробка состоит из:

- Комплекта вертикальных элементов (петельная стойка, замочная стойка) и аксессуаров (монтажные анкеры для гипсокартонных стен, петли коробочной части, направляющие элементы коробки, уплотнитель по периметру)
- Горизонтальный элемент притолока

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Две или три полушарнирные петли standard (коробочная часть)
- Три петли (в коробке размером "100")
- Уплотнитель, изготовленный из термопластичного эластомера по периметру коробки
- Специальные монтажные анкеры (2 шт.) для гипсокартонных стен

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 2

• "60", "70", "80", "90", "100" Для установки на готовом полу "0".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Дверная коробка FAST доступна с Документацией Допуска к Единичному Применению.
- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Размер "80" и "90" в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступны в стандарте – без доплаты.
- Монтаж производится без пенки и сверления отверстий в стене.

доплаты

- дополнительные, специальные монтажные анкеры (2 шт.)
- усиление под автоматический доводчик
- порог из нержавеющей стали

(cmp. 187)







БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ




БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНКИ




9 МИНУТ




ПРОДУКТ PORTA STEEL



ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАЛКА - ПЕТЕЛЬНАЯ СТОРОНА



ВЕРХНЯЯ БАЛКА



ВЕРТИКАЛЬНАЯ БАЛКА - ЗАМОЧНАЯ СТОРОНА




Готовый завершенный пол

Угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ Угловая БОЛЬШАЯ Складная

Межкомнатные металлические коробки

применение везде, где необходимы двери с высокой огнестойкостью, устойчивостью к коррозии, а также к действию остальных неблагоприятных факторов.



Благодаря автоматизированной линии порошковой окраски, поверхность листа, используемого для производства – идеально гладкая и защищена от коррозии.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



Угловая МАЛАЯ Угловая БОЛЬШАЯ



Угловая БОЛЬШАЯ Складная



Угловая БОЛЬШАЯ из кислотоустойчивого стального листа



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Металлические коробки (большая, малая) выполнены из оцинкованного стального листа толщиной 1,2 мм. Доступны коробки универсальные, а также правые или левые. Глубина профиля коробки: 44 мм (Угловая малая) или 105 мм (Угловая большая). Коробка угловая складная сделана из нержавеющего кислотостойкого стального листа (глубина профиля коробки 100 мм) или из оцинкованного стального листа ламинированного ПВХ (глубина профиля коробки 80 мм). Коробка производится и поставляется в комплекте из элементов для самостоятельного монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Угловая малая и большая, а также складная для бетонных стен:

- Две полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной "100" и "110"
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки бежевого, пепельного, коричневого цвета или антрацит
- Анкеры, облегчающие монтаж (Угловая малая)

Угловая большая для гипсокартонных стен:

- Две или три полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной "100"
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки бежевого, пепельного, коричневого цвета или антрацит
- Специальные анкеры для гипсокартонных стен, облегчающие монтаж (максимально до ширины стены 150 мм)

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 190, Таблица 2

- "60", "70", "80", "90", "100", "110" и "120" ÷ "200"
- Два варианта изготовления:
- для установки на готовом полу "0"
- для монтажа в углублении пола "-30"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Профиль 80 для складной дверной коробки в ПВХ, не включает варианта расширения профиля.
- Новая Полиэфирная краска RAL Антрацит HPL/CPL для полотен в HPL/CPL Антрацит.
- Инвестиционные заказы (световой проход 800, 900 мм) Porta KONTRAKT без доплаты.

доплаты

- монтажные дюбели (угловая большая)
- расширение профиля дверной коробки 110 150 ммм
- расширение профиля дверной коробки 155 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 275 390 мм
- усиление под автоматический доводчик
- порог из нержавеющей стали

(cmp. 187)

1 Размеры недоступные для коробки складной из кислостойкого стального листа и угловой Малой.

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА



Угловая Малая коробка



монтаж без дополнительных анкерных элементов



ддверная коробка угловая большая монтаж на дюбели



дверная коробка угловая большая монтаж на гипсокартонной стене



АКСЕССУАРЫ, ПАРАМЕТРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ручки
Стекло; Планки и вентиляция
Замки и петли; дополнительные аксессуары
Чертежи; монтажные размеры дверей
Типы конструкций
Таблица размеров дверей
Применение дверей Porta
Классификация покрытий PORTA; образцы цветов
Дополнительная информация

Идеальным дополнением предложения PORTA будет широкая гамма ручек и аксессуаров, рекомендованных нашими экспертами и идеально подобранных под каждый продукт.

Ручки

ACCENT

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, серебряный, золотой матовый, серебряный матовый



MODERN

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, серебряный, золотой матовый, серебряный матовый



ROYAL

Дверная ручка (72) металлическая

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC серебряный (эффект чищения щёткой), античный золотой

MINI, MINI PLUS

Дверная ручка (72) пластмассовая MINI, MINI PLUS

MINI, MINI PLUS черный (обыкновенная, на вкладыш-патент)



В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.



EDEL

Ручка (72)

на вкладыш-патент, с блокировкой WC нержавеющая сталь





Ручки



Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый





Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый





ARRIS

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый





Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый





Ручка Premium

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC белый









В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Ручки

PORTA AGAT (I ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)



Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку серебряный, коричневый





Porta OPAL (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)



Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку inox (F6), золотой (F3), титановый (F9), коричневый (F4)



Inox (F6)



(F9)



PORTA SAFE (III КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ)



Дверная ручка (90) металлическая

со стандартной ручкой, накладка к верхнему замку inox (F6), золотой (F3), титановый (F9), коричневый (F4)



PORTA GRANIT (III ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС, ранее КЛАСС "С")



Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку inox (F6), золотой (F3), титановый (F9), коричневый (F4)











Титановый (F9)



В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Стекла

ХАРАКТЕР ОСТЕКЛЕНИЯ



Матовое стекло



Стекло "шиншилла"



Стекло "решетка" прозрачное



Стекло "решетка" матовое



Стекло "жалюзи"



Стекло "зебра" прозрачное



Стекло "зебра" матовое



Стекло MasterCarre



Стекло "лесенка" (сатиновый эффект)



Стекло "рамка" матовое



Стекло "волна" матовое



Villadora A




Villadora B

ХАРАКТЕР ОСТЕКЛЕНИЯ

MORFIL FOROTUA		Стекло "зебра"			Стекло "решетка"	
модель полотна	"70"	"80"	"90"	"70"	"80"	"90"
Porta FOCUS группа 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT группа Н				•	•	•
Porta NOVA группы: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Porta CPL группы: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT группа С, Н, К				•	•	•
Natura CLASSIC группа 1 (без 1.4) и группа 5				•	•	•
Natura TREND группы A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT группы С, К				•	•	•

Наличники и вентиляция









Пленка грунт (к покраске) Пленка грунт (к покраске) или Пленка finish белая

Акриловая Краска UV (RAL 9016, 9010, 7047)

галтель (2,15 м x 12 мм x 22 мм)

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТДУШИНЫ



Вентиляционные втулки І ряд (разные цвета):



Вентиляционные втулки II ряда (разные цвета):



Вентиляционный подрез:



Продажа вентиляционных металлических втулок в розницу: Доступные цвета: золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Вентиляционная решетка с монтажем (разные цвета): Вентлияционная решетка отвечает требованиям по вентиляции санузлов согласно нормам строительного права.



Вентиляционная щель:

ИЛЛЮМИНАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Иллюминатор доступен только в полотнах с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями, в таких моделях гладких полотен: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Natura CLASSIC, Natura LINE.

Внутренний диаметр составляет 250 мм для полотен "60" и "70", и 300 мм для остальных. На выбор - прозрачное либо матовое безопасное стелко (класс 2) толщиной 6 мм. Доплата за иллюминатор






Подготовка к укорачивании (максимально 60 мм):

Дополнительные аксессуары

ПЕТЛИ, НАКЛАДКИ И ЗАМКИ



Продажа полушарнирных петель PRIME в розницу за штуку - часть от полотна и коробки • золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Продажа петель standard за штуку -часть от полотна и коробки

• золотой, серебряный



Продажа петель поштучно за штуку часть от полотна и коробки



Дверной автодоводчик: доступен в цветах: серебряный и коричневый





Накладки на петли Villadora (комплект на одну петлю):

золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий











Накладки на петли standard для межкомнатных дверей (комплект на одну петлю):

- золотой, серебряный матовый, блестящий хромовый







Продажа петель standard поштучно за штуку- часть от полотна и коробки

• золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Замок PRIME: фронт серебряного либо золотого цвета

в коллекциях с натуральным

- покрытием язычок замка серебряный, полированный
- в коллекциях с искусственным покрытием, язычок замка матовый оцинкованный

Магнитный замок с фронтом из нержавеющей стали

для полотен с четвертью и без четверти

Ответная планка для полотен без четверти с регуляцией.

Советуем выбрать петли в комплект в цвете серебряный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Ручки-захваты круглого сечения для передвижных дверей (дверей-купе) – стоимость включена в стоимость дверного полотна: цвет серебряный и золотой

Крючковой замок с боковыми захватами для передвижных дверей (дверей-купе): Доступен в цветах: золотой. золотой матовый, серебряный, серебряный



Захваты боковые для передвижных дверей (дверей-купе). Доступны в цветах: золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Широкоформатный глазок цвет: серебряный



Два вкладыша – патента класса "В" цвет: серебряный, золотой




Порог из нержавеющей стали для коробок Рогtа для дверей ROMA и OPTIMAL стандартный (90 мм) утолщённый (120 мм)

для двустворчатой двери: стандартный (90 мм) утолщённый (120 мм)



Чертежи

ФРАМУГИ – ЧЕРТЁЖ (НАГЛЯДНЫЙ) МОНТАЖА В СТЕНЕ



ЗЕРКАЛО В ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ

Для обозначения MS (свойства 19, 20)


ЗЕРКАЛО

Для обозначения MW (свойства 19, 20)

ЗЕРКАЛО


ЗЕРКАЛО

ТОРЕЦ ПОЛОТНА




ЗЕРКАЛО В ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ КОМРАКТ


Для обозначения MS (свойства 19, 20)




■ МОДУЛЬ RETRO (с коробкой Porta SYSTEM)



ЗЕРКАЛО В ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ КОМРАКТ ДВУСТВОРЧАТЫХ



ФРАМУГИ – РАЗМЕРНЫЕ ГРУППЫ





Размер А: до 1020 мм* – размеры "40"–"100", и двойные размеры, в которых сумма не превышает "90" (например "60+30")

Размер В: от1021 мм* – размер"110", и двойные размеры, сумма которых составляет от"100" до "220" (например "60+40") * размер, измеряемый в световом проёме детали см. стр. 192, Таблица 6


Монтажные размеры дверей


ДВЕРНАЯ КОРОБКА МІNІМАХ







■ ДВЕРНАЯ КОРОБКА PORTA SYSTEM






ДВЕРНАЯ КОРОБКА PORTA SYSTEM ELEGANCE







■ ДВЕРНАЯ КОРОБКА LEVEL





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА






■ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА PORTA







■ РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА КОМРАКТ



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА МЕТАL





ВНИМАНИЕ! Способ расчета параметров двустворчатых дверей описан в примечаниях на стр. 193

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К РАЗМЕРАМ

- **S** ширина дверного полотна с четвертью
- **H_s** высота дверного полотна с четвертью
- $\mathbf{D_s}$ толщина дверного полотна
- S_a ширина проема стены, подготовленного для установки коробки
- **H**₀ высота проема стены, подготовленного для установки коробки, от уровня готового пола (от уровня "0")
- **O**s ширина светового проема коробки (в случае дверей Alfa, Веta, размер уменьшается на толщину установленных в коробке полотен)
- о_w высота светового проема коробки (измеряемая от уровня готового пола (от уровня "0")
- **S** ширина коробки, без наличников

- **Н**_в высота коробки без наличников
- **S**, общая ширина коробки, с наличниками
- **H**_z общая высота коробки, с наличниками
- **М**_• ширина маскирующего элемента раздвижной системы
- $\mathbf{M}_{\mathbf{G}}$ толщина маскирующего элемента раздвижной системы
- **В**₆ толщина отбойной балки раздвижной системы
- Т____ допустимый допуск отклонения ширины/высоты проёма в стене
- **S** ширина проёма в стене под застройку кассеты
- **H**_c высота проема в стене под застройку кассеты (от уровня готового пола)

Таблица размеров дверей польская норма (PN)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ДЕРЕВЯННЫМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 1

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	H_s	\mathbf{D}_{s}	S _o	H _o	\mathbf{O}_{s}	\mathbf{o}_{w}	S_B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H_z	$T_{s w}$
с дверными коробками:	60	644			710		602		690		800	-		
Minimax 60 мм	70	744			810		702		790		900	-		
Minimax 100 мм	80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	-	2115	+20 / +10
МДФ в натуральном	90	944			1010		902		990		1100	-		
покрытии	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
	60	644			680		602		646		746	786		
	70	744			780		702		746		846	886	наличник	
с дверной коробкой	80	844	2030	40	880	2060	802	2016	846	2038	946	986	(6) / (8)	+20 / +10
Porta SYSTEM	90	944	2030	40	980	2000	902	2010	946	2030	1046	1086	2088 /	T20 / T10
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186	2108	
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
	60	618			680		602		646		-	786	2108/	
с дверной коробкой	70	718			780		702		746	2038 /	-	886	верхняя	
Porta SYSTEM	80	818	2017	40	880	2060	802	2016	846	20367	-	986	панель	+20 / +10
ELEGANCE / LEVEL	90	918			980		902		946	2040	-	1086	(20) / (100)	
	100	1018			1080		1002		1046		-	1186	2228/3028	
	60	644			596		558		584		746	-		
	70	744			696		658		684		846	-		
с дверной коробкой	80	844	2030	40	796	2016	758	1994	784	2007	946	-	2088	+15/-6
RENOVA**	90	944	2030	40	896	2010	858	1334	884	2007	1046	-	2000	T137-0
	100	1044			996		958		984		1146	-		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	-		
	60	618			680		600		646		-	787 / 827		
с дверной коробкой Villadora MODERN	70	718	2017 /		780	2060 /	700	2016 /	746	2039 /	-	887 / 927	2109 /	
версия standard 2.0 / 2.2	80	818	2200	40	880	2243	800	2199	846	2222	-	987 / 1027	2312	+20 / +10
(наличник 80 / 100)	90	918	2200		980	2273	900	2177	946	2222	-	1087 / 1127	2312	
(100	1018			1080		1000		1046		-	1187 / 1227		
	60	644			680		602		646		-	789		
с дверной коробкой	70	744			780		702		746		_	889		
Villadora RETRO	80	844	2030	40	880	2060	802	2016	846	2038	_	989	2110	+20 / +10
VIIIGGOIGINETINO	90	944			980		902		946		-	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		-	1189		

ВНИМАНИЕ: Размеры $S_{_{7}}$ и $H_{_{7}}$ для коробки с натуральным покрытием, указаны с допуском -1 мм / +3 мм.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 2

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	PA3MEP	S _s	H_s	D_s	S _o	H _o	O _s	o_w	S _B	H _B	S_z	H_z	T _{s/w}
	60	644			650		596		629		686		
	70	744	1		750	Ì	696	1	729	1	786		
с дверной коробкой Угловой МАЛОЙ	80*	844	2030	40	850	2045	796	2016	829	2033	886	2061	±10/±5
УГЛОВОИ МАЛОИ	90*	944	1		950	1	896	1	929	1	986		
	100	1044	1		1050	1	996	1	1029	1	1086		
с дверными коробками:	60	644			675		596		656		706		
Угловой БОЛЬШОЙ	70	744	1		775	ĺ	696	1	756	1	806		
для бетонных стен	80*	844	2020	40	875	2055	796	2016	856	2046	906	2071	.10 /.5
и Угловой БОЛЬШОЙ	90*	944	2030	40	975	2055	896	2016	956	2046	1006	2071	±10/±5
СКЛАДНОЙ	100	1044	1		1075	1	996		1056	1	1106		
из нержавеющей стали	110	1144			1175		1096		1156		1206		
	60	644			675		596		656		706		
с дверной коробкой	70	744			775]	696		756		806		
Угловой БОЛЬШОЙ	80*	844	2030	40	875	2055	796	2016	856	2046	906	2071	±10/±5
СКЛАДНОЙ	90*	944	2030	40	975	2055	896	2016	956	2046	1006	2071	±10/±3
в покрытии ПВХ	100	1044			1075		996]	1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
	60	644			680		596		656		706		
	70	744			780		696		756		806		
с дверной коробкой Угловой БОЛЬШОЙ	80*	844	2030	40	880	2055	796	2016	856	2046	906	2071	+10/+5
для гипсокартонных стен	90*	944	2030	40	980	2033	896	2010	956	2040	1006	2071	+10/+3
для гипсокартонных стен	100	1044			1080		996		1056		1106		
	110	1144			1180		1096		1156		1206		
	60	644			700		596		680		716		
	70	744			800		696		780		816		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной	80*	844	2030	40	900	2070	796	2016	880	2058	916	2076	-10/-5
коробкой	90*	944	2030	40	1000	2070	896	2010	980	2038	1016	2070	-107-3
	100	1044			1100		996		1080		1116		
	110	1144			1200		1096		1180		1216		
	60	644			700		596		679		736		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной	70	744]		800	ļ	696		779]	836		
коробкой РЅ "прямые углы"	80*	844	2030	40	900	2070	796	2016	879	2058	936	2086	-10/-5
короокой і з "прямые углы	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
	60	644			680		596		716		716		
с дверной коробкой	70	744			780		696		816		816		
с двернои короокои FAST	80	844	2030	40	880	2058	796	2016	916	2076	916	2076	+-10/+-5
1/21	90	944			980		896		1016		1016		
	100	1044		l	1080	l	1096		1116		1116		

*<mark>ВНИМАНИЕ!</mark> Инвестиционные заказы (проем 800, 900 мм) – Porta KONTRAKT – без доплаты (инвестиционная норма - к S_n необходимо добавить 8 мм).

Пожалуйста, помните о подборе соответствующего размера полотен к комплекту.

^{**} S_n / H_n – обозначает ширину/высоту, измеряемую в проеме старой металлической коробки. Т_{суу} – допуск + 15 мм зависит от конструкции старой коробки.

Таблица размеров дверей польская норма (PN)

■ ВНУТРЕННИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 3

Rw=27 дБ с дверной коробкой Porta SYSTEM	PA3MEP	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	Sz	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
с дверной коробкой Porta	60	644			680		602		646		746	786		
с дверной коробкой Porta	70	744			780	1	702		746		846	886	наличник	
	80	844	2030	40 / 44	880	2060	802	2016	846	2038	946	986	(6) / (8)	+20 / +10
	90	944			980		902		946		1046	1086	2088 /	
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186	2108	
	60	644			680		602		650		746	786	LISTIALII IIAK	
Rw = 32 дБ	70	744			780		702		750		846	886	наличник	
с усиленной дверной	80	844	2030	44 / 48	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	(6) / (8)	+20 / +10
коробкой Porta SYSTEM	90	952			988	1	910		958		1054	1094	2088 /	
•	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186	2108	
	80	844			880		802		850		946	986	1	
Porta SILENCE Rw=37 дБ			2020	40		2000		2016		20.40		-	2000 /2100	. 20 (. 10
регулируемая с четвертью	90	968	2030	49	1004	2060	926	2016	974	2040	1070	1110	2088/2108	+20/+10
1 - 7 - 17	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Donto CII ENCE Don 27 -E	80	818			880		801		849		-	985		
Porta SILENCE Rw=37 дБ	90	968	2017	49	1030	2060	951	2016	999	2040	-	1135	-/2108	+20 / +10
регулируемая без четверти	100	1018			1080	1	1001		1049		-	1185	1	
Porta SILENCE Rw=37 дБ	80	844			950		802		922		1024	1064		i e
			2020	40		2000		2017		2077			2120/2140	. 10 / . 5
фиксированная	90	968	2030	49	1074	2090	926	2017	1046	2077	1148	1188	2128/2148	+10/+5
с четвертью	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 дБ	80	818			875		801		921		-	1063		
фиксированная	90	968	2017	49	985	2090	951	2017	1071	2077	-	1213	-/2148	+10/+5
без четверти	100	1018			1075		1001		1121		-	1263	1	
Porta SILENCE Rw=37дБ	80	844	2020	40	876	2052	796	2012	856	2042	906	-	2060	+10/.5
с четвертью	90	968	2030	49	1000	2053	920	2013	980	2043	1030	-	2068	±10/±5
с метал. коробкой	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37дБ	80	818			875	1	795		855		905	-]	
без четверти	90	968	2017	49	1025	2055	945	2013	1005	2043	1055	-	2068	+10/+5
с метал. коробкой	100	1018		1	1075	1	995		1055		1105	-		
	80	868			915	†	802		872		968	1008	110010000	
Rw=42 дБ			20.47			2000		2020		2055		-	наличник	. 20 /
с усиленной дверной	90	968	2047	69	1015	2080	902	2020	972	2056	1068	1108	(6) / (8)	+20 / +10
коробкой Porta SYSTEM	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208	2104/2124	
D 42 F	80	868			975		802		946		1048	1088	наличник	
Rw = 42 дБ	90	968	2047	69	1075	2105	902	2021	1046	2093	1148	1188	(6) / (8)	+10/+5
с дверной коробкой МДФ	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288	2144/2164	
												 	211172101	
Rw=42 дБ	80	888			890		810		870		950	-		
с метал. коробкой*	90	988	2047	69	990	2055	910	2015	970	2045	1050	-	2085	±10/±5
еметал: короокол	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
	60	644			750		602		722		824	864		
	70	744			850		702		822		924	964	наличник	
El 30 с дверной коробкой	80	844	2030	44 / 48	950	2090	802	2014	922	2077	1024	1064	(6) / (8)	+10/+5
МДФ			2030	44 / 40		2090		2014	-	20//		-	2128/	+107+3
	90	952			1060		910		1030		1132	1172	2148	
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
El 30,	60	644			675		596		656		706	-		
Rw=27 дБ,	70	744		44 / 48	775		696		756		806	-		
Rw=32 дБ	80	844	2030	40 / 44	875	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10/±5
с металлической дверной	90	952	2030	44 / 48	985	2000	904	2015	964	2043	1014	1	2000	1107 13
коробкой*				447 40								-	-	
короокои	100	1044			1075		996		1056		1106			
	60	668			775		627		747		858	-	1	
	70	768					027							
El 60			2020	61 / 65	875	2000	727	2017	847	2077	958	-	2122	.10 / .5
с деревянной дверной			2030	61 / 65	875	2090	727	2017		2077			2133	±10/±5
	80	868	2030	61 / 65	875 975	2090	727 827	2017	947	2077	1058	-	2133	±10/±5
с деревянной дверной	80 90	868 968	2030	61 / 65	875 975 1075	2090	727 827 927	2017	947 1047	2077	1058 1158	-	2133	±10/±5
с деревянной дверной коробкой	80 90 60	868 968 668	2030	61 / 65	875 975 1075 700	2090	727 827 927 622	2017	947 1047 682	2077	1058 1158 732		2133	±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60	80 90 60 70	868 968 668 768			875 975 1075 700 800		727 827 927 622 722		947 1047 682 782		1058 1158 732 832	-	-	
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной	80 90 60 70 80	868 968 668	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900	2090	727 827 927 622 722 822	2017	947 1047 682 782 882	2077	1058 1158 732		2133	±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60	80 90 60 70	868 968 668 768			875 975 1075 700 800		727 827 927 622 722		947 1047 682 782		1058 1158 732 832		-	
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной	80 90 60 70 80 90	868 968 668 768 868 968			875 975 1075 700 800 900 1000		727 827 927 622 722 822 922		947 1047 682 782 882 982		1058 1158 732 832 932 1032	- - - -	-	
с деревянной дверной коробкой EI 60 с металлической дверной коробкой*	80 90 60 70 80 90	868 968 668 768 868 968 700	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695	2055	727 827 927 622 722 822 922 640	2013	947 1047 682 782 882 982 673	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730	- - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной	80 90 60 70 80 90 60 70	868 968 668 768 868 968 700 800			875 975 1075 700 800 900 1000 695 795		727 827 927 622 722 822 922 640 740		947 1047 682 782 882 982 673 773		1058 1158 732 832 932 1032 730 830	- - - - - -	-	
с деревянной дверной коробкой EI 60 с металлической дверной коробкой*	80 90 60 70 80 90 60 70	868 968 668 768 868 968 700 800 900	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930	- - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой EI 60 с металлической дверной коробкой*	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030	- - - - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 840	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977	- - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой EI 60 с металлической дверной коробкой*	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030	- - - - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 840	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977	- - - - - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 90 100	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1030	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 840 940	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177		2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 1000 695 795 895 995 930 1030 1130 675	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 840 940 1040	2013	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 60 70 80 90 70 80 70 80 70 80 70 80 80 90 80 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1030 1300 1575 775	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 840 940 1040 596 696	2013 2037 2029	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 706 806		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70	868 968 668 768 868 968 700 800 900 916 1016 1116 644 744 844	2030	61 / 65	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1030 1130 675 775 875	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 596 696 796	2013	947 1047 682 782 982 673 773 973 911 1011 1111 656 856	2043	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 906	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 995 930 1030 1130 675 775 875 985	2055	727 827 927 922 622 722 822 922 640 840 940 840 940 1040 596 696 796	2013 2037 2029	947 1047 682 782 882 983 673 773 873 971 1011 1111 656 756 964	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70	868 968 668 768 868 968 700 800 900 916 1016 1116 644 744 844	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1130 675 775 875 875 985	2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 596 696 796	2013 2037 2029	947 1047 682 782 982 673 773 973 911 1011 1111 656 856	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 906	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 995 930 1030 1130 675 775 875 985	2055	727 827 927 922 622 722 822 922 640 840 940 840 940 1040 596 696 796	2013 2037 2029	947 1047 682 782 882 983 673 773 873 971 1011 1111 656 756 964	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 60 70 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 1000 916 1016 644 744 844 952 1044 618	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 885 995 930 1030 675 775 875 985	2055	727 827 927 622 922 822 922 640 740 840 940 840 940 1040 596 696 796 904	2013 2037 2029	947 1047 682 782 882 982 673 773 911 1011 1111 656 756 856 964 1056 728	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 1030 977 1077 1177 706 806 906 1014 1106 728	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 60 70 60 70 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 60 70 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 844 952 1044 618 718	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1030 1130 675 775 875 985 1075 885	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 596 696 796 904 999 638 738	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 982 673 773 911 1011 1111 1656 756 856 964 1056 728 828	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 906 1014 1106 728 828	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной коробкой* Металлические El 30 Металлические El 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952 1044 618 718 818	2030 2054	61 / 65 53 67	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 995 930 1130 675 775 875 985 1075 785 885 995 995 995 995 995 995 9	2055	727 827 927 622 722 822 922 922 640 740 840 940 1040 596 696 904 996 638 738 838	2013 2037 2029	947 1047 682 782 882 982 673 973 971 1011 1111 656 756 964 1056 728 828	2043 2053 2064	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014 1106 728 828		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 900 1000 916 1016 644 744 844 744 844 618 718 818 918	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1130 675 775 885 1075 750 880 995 995 995 995 995 995 995 99	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 640 940 840 940 1040 596 696 796 904 996 638 738	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 856 728 828 828 828	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 828 1028		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной коробкой* Металлические El 30 Металлические El 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952 1044 618 718 818	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 930 1030 1130 695 775 775 875 985 1075 750 850 950 1150	2055 2065 2075 2055	727 827 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 940 1040 95 696 796 904 999 638 738 838 838 938	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 982 673 773 911 1011 1111 656 756 856 928 828 928 1028	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014 1106 728 828		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной коробкой* Металлические El 30 Металлические El 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 900 1000 916 1016 644 744 844 744 844 618 718 818 918	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1130 675 775 885 1075 750 880 995 995 995 995 995 995 995 99	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 640 940 840 940 1040 596 696 796 904 996 638 738	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 856 728 828 828 828	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 828 1028		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной коробкой* Металлические El 30 Металлические El 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 1000 916 1016 1116 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1030 1130 675 775 875 985 1075 850 950 1150 675	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 596 796 904 996 638 738 838 938 938 596	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 973 973 973 973 973 973 973 973 973 9	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 1030 977 1077 1077 1077 1077 1076 806 906 1014 1106 728 828 928 1028 1038	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952 1044 618 718 818 918 1018 718	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 995 930 1130 675 775 885 1075 750 850 950 1050 1150 675 775	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 922 640 740 840 940 1040 596 696 696 638 738 838 938 1038 596 696	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 973 971 1011 1111 656 756 964 1056 728 828 928 1028 1128	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014 1106 728 828 928 1028 1128 1028 1038 1038 1038 1038 1038 1039 1030		2068 2082 2097 2071	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой El 60 с металлической дверной коробкой* Металлические El 30 Металлические El 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 644 744 844 952 1044 618 718 818	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1130 675 775 885 1075 750 850 1050 1150 675 775 875	2055 2065 2075 2055	727 827 927 927 622 722 822 922 640 940 840 940 1040 596 696 904 996 638 738 838 938 1038 596	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 728 828 1028 1128 656 756 856	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 1028 1128 706 806 906		2068	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	868 968 668 768 868 968 700 800 1000 916 1016 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618 718 818 926	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 930 1030 1130 675 775 885 985 990 1075 775 875 985 985 990 1075 775 875 985 985 990 1075 990 1075 990 1075 990 1075 990 990 990 990 990 990 990 99	2055 2065 2075 2055	727 827 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 940 1040 95 696 696 796 904 999 638 738 838 938 1038 596 696 796	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 828 828 929 1128 656 756 856 964	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 1028 1128 706 806 906 1006		2068 2082 2097 2071	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 644 744 844 952 1044 618 718 818	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 930 1130 675 775 885 1075 750 850 1050 1150 675 775 875	2055 2065 2075 2055	727 827 927 927 622 722 822 922 640 940 840 940 1040 596 696 904 996 638 738 838 938 1038 596	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 728 828 1028 1128 656 756 856	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 1028 1128 706 806 906		2068 2082 2097 2071	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 900 1000 916 1016 1116 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618 718 818 918 618 718	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 1030 1130 675 775 875 985 1075 850 950 1150 675 775 875 985 1075	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 922 640 740 840 940 1040 596 696 696 796 904 999 638 738 838 938 938 938 959 696 696 796	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 973 973 973 973 1011 1111 656 756 856 964 1056 728 828 928 1028 1128 656 756 856 964	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 932 1032 730 830 930 1030 937 1077 1177 706 806 906 1014 1106 828 928 1028 828 928 1028 706 806 906 1010		2068 2082 2097 2071	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 668 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 952 1044 618 718 818 918 1018 718 818 918	2030 2054 2054 2030 2017	61 / 65 53 67 40 40	875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 995 930 1130 675 775 885 1075 750 1150 675 775 885 1075 775 875 987 1075 775 875 987 975 975 975 975 975 976 977 977 977 977 977 977 977	2055 2065 2075 2055 2085	727 827 927 622 722 822 922 922 640 740 840 940 1040 596 696 796 904 996 638 838 938 1038 938 1096 696 796 996	2013 2037 2029 2016 2030	947 1047 682 782 882 982 673 973 971 1011 1111 656 756 964 1056 728 1028 1128 1128 1128 656 756 856 964	2043 2053 2064 2046 2075	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 1177 706 806 1014 1106 728 828 1028 1128 1128 1028 1128 1039 1030		2068 2082 2097 2071 2075	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой AQUA	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618 718 818 926 1015 815	2030 2054 2054 2030	61 / 65 53 67 40	875 975 1075 1075 700 800 900 1000 695 975 895 995 995 930 1130 675 775 985 1075 750 1150 150 1150 175 775 875 983 1075 775 875 983	2055 2065 2075 2055	727 827 927 622 722 822 922 640 840 940 1040 596 696 796 904 999 638 838 938 1038 596 696 796 904 904 904 904 906 838 938	2013 2037 2029 2016	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 828 1028 1128 656 756 856 964 1056 756 856	2043 2053 2064 2046	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 1128 706 806 906 1006 110		2068 2082 2097 2071	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой AQUA Универсальные двери для	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 80 90 90 80 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 968 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 644 744 844 618 718 818 918 1018 618 718 818 926 1018 715 815 915	2030 2054 2054 2030 2017	61 / 65 53 67 40 40	875 975 1075 1076 800 900 1000 695 795 895 930 1030 1130 675 775 875 985 1075 775 850 1150 675 775 983 1075 760 8860 960	2055 2065 2075 2055 2085	727 827 827 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 940 1040 956 696 796 904 999 638 738 838 1038 596 696 796 904 999 670 904	2013 2037 2029 2016 2030	947 1047 682 782 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 856 728 828 928 1028 1128 656 756 856 756 856 758	2043 2053 2064 2046 2075	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 928 1028 1128 706 806 906 1006 1106 7106 806 906 906 907 907 908 908 909 908 909 909 909 909		2068 2082 2097 2071 2075	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой AQUA Универсальные двери для	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 1116 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618 718 818 926 1015 815	2030 2054 2054 2030 2017	61 / 65 53 67 40 40	875 975 1075 1075 700 800 900 1000 695 975 895 995 995 930 1130 675 775 985 1075 750 1150 150 1150 175 775 875 983 1075 775 875 983	2055 2065 2075 2055 2085	727 827 927 622 722 822 922 640 840 940 1040 596 696 796 904 999 638 838 938 1038 596 696 796 904 904 904 904 906 838 938	2013 2037 2029 2016 2030	947 1047 682 782 882 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 828 1028 1128 656 756 856 964 1056 756 856	2043 2053 2064 2046 2075	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 1128 706 806 906 1006 110		2068 2082 2097 2071 2075	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
с деревянной дверной коробкой ЕI 60 с металлической дверной коробкой* Металлические EI 30 Металлические EI 60 ENDURO ENDURO с маятниковой дверной коробкой AQUA Универсальные двери для хозяйственных помещений	80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 90 80 90 90 80 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	868 968 668 968 768 868 968 700 800 900 1000 916 1016 644 744 844 618 718 818 918 1018 618 718 818 926 1018 715 815 915	2030 2054 2054 2030 2017	61 / 65 53 67 40 40	875 975 1075 1076 800 900 1000 695 795 895 930 1030 1130 675 775 875 985 1075 775 850 1150 675 775 983 1075 760 8860 960	2055 2065 2075 2055 2085	727 827 827 622 722 822 922 640 740 840 940 1040 940 1040 956 696 796 904 999 638 738 838 1038 596 696 796 904 999 670 904	2013 2037 2029 2016 2030	947 1047 682 782 982 673 773 873 973 911 1011 1111 656 756 856 756 856 728 828 928 1028 1128 656 756 856 756 856 758	2043 2053 2064 2046 2075	1058 1158 732 832 932 1032 730 830 930 1030 977 1077 706 806 906 1014 1106 728 828 928 1028 1128 706 806 906 1006 1106 7106 806 906 906 907 907 908 908 909 908 909 909 909 909		2068 2082 2097 2071 2075	±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5

^{*} Применяя дверные коробки PROJEKT следует увеличить проем в стене S₀ на 25 мм а также высоту H₀ на 15 мм (допустимость результатов ±10 мм / ±5 мм). Остальные характерные размеры профиля, *см. рисунок на стпр. 150.*** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.
*** Толщина дверного полотна измеряется на вертикальных краях (полотно без наполнения, открытое от стороны закрывания).

Таблица размеров дверей польская норма (PN)

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 4

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	H_s	D_s	S _o	H _o	\mathbf{O}_{s}	o_w	S_B	H _B	$\mathbf{S}_{\mathbf{z}}$	S _z (8)	H_z	T _{s/w}
ACAT ODAL	80	844		40 / 44	875		796		856		906	-		
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT класс С	90	952	2030	44 / 48	985	2055	904	2016**	964	2046	1014	-	2071	$\pm 10 / \pm 5$
RWARC, GRANT KJacc C	100	1044		45 / 48	1075		996		1056		1106	-		
AGAT, OPAL	80	844			910		802		890		1000	-		
с дверной коробкой	90	952	2030	40	1018	2075	910	2016	998	2060	1108	-	2115	+20/+10
МДФ 100 мм	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
GRANIT RC 3, EXTREME RC 3	80	844			876		796		856		906	-		
с дверной коробкой	90	968	2030	50	1000	2055	920	2016	980	2046	1030	-	2071	+10/+5
металлической	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
GRANIT RC 3,	80	844			880		802		850		946	986		
EXTREME RC 3	90	968	2030	50	1004	2060	926	2016	974	2040	1070	1110	2088/2108	+20/+10
с дверной коробкой PS	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ТАБЛИЦА 5

	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	\mathbf{H}_{s}	\mathbf{D}_{s}	S_0	H _o	\mathbf{O}_{s}	\mathbf{O}_{w}	$S_{_{\rm B}}$	$H_{\scriptscriptstyle B}$	$\mathbf{S}_{\mathbf{z}}$	$\mathbf{H}_{\mathbf{z}}$	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
	80	868			900		820		880		930		
Steel SAFE	90	968	2037	54	1000	2065	920	2023*	980	2053	1030	2078	
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
	80	868			900		822		882		932		
Steel SAFE	90	968	2037	54	1000	2065	922	2023*	982	2053	1032	2078	
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
	80	868	4		900		822		882		932		
Steel ENERGY PROTECT	90	968	2037	66	1000	2065	922	2023*	982	2053	1032	2078	±10/±5
	100	1068			1100		1022		1082		1132		±10/±3
	80	868			940		820		920		924		
Steel ARCTIC PASSIVE	90	968	2049	56	1040	2099	920	2002	1020	2089	1024	2091	
	100	1068			1140		1020		1120		1124		
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR	90	952	4		1090				1060				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + боковая фрамуга	90+30	1052	4		1390				1360				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + две боковые фрамуги	30+90+30	967			1690				1660				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + боковая фрамуга	90+40	967	2067	79/68	1490	2135	920	2010	1460	2116	-	-	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + две боковые фрамуги	40+90+40	967	4		1890				1860				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + боковая фрамуга	90+50	967			1590				1560				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + две боковые фрамуги	50+90+50	967			2090				2060				±10/±5
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR	100	1067	4		1190				1160				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + боковая фрамуга	100+30	1067			1490				1460				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + две боковые фрамуги			_		1790				1760				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + боковая фрамуга	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	2116	-	-	
11	40+100+40		1		1990				1960				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR+ боковая фрамуга	100+50	1067	1		1690				1660				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + две боковые фрамуги	50+100+50	1067			2190			l	2160	l	l		

ФРАМУГИ ТАБЛИЦА 6

	ШИР. / ВЫС.	S_0/H_0	\mathbf{O}_{s} / \mathbf{O}_{w}	$S_{_{\rm B}}/H_{_{\rm B}}$	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
	40	480	402	446	546	586	
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
Фрамуги Porta SYSTEM	80	880	802	846	946	986	+20 / +20
одиночные	90	980	902	946	1046	1086	+20 / +20
одино шыс	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00*,,60"	-/2022	-/1944	-/1988	-/2088	-	
	00* 80"	_ / 2002	_ / 102/	_ / 1068	_	_ / 2108	

	ШИР. / ВЫС.	S_o/H_o	\mathbf{O}_{s} / \mathbf{O}_{w}	$S_{_{\rm B}}/H_{_{\rm B}}$	S_z/H_z (6)	S_z/H_z (8)	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
	60+30	1020	937	981	1081	1121	
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
Фрамуги Porta SYSTEM	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	+20 / +20
двойные	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	+20 / +20
дочные	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

Параметры относятся только к высоте фрамуги, высота H₂ фрамуги равна высоте H₂ коробки Porta SYSTEM. Для двойных размеров, не описанных в таблице, необходимо проверить сумму размеров и сравнить с соответствующим размером, умещенным в таблице (например, для требуемого 80+50 сумма составляет 130, параметры 70+60, сумма также составляет 130).

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ПЕРЕДВИЖНЫЕ, СДВИЖНЫЕ, СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 7

	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	$H_{\rm s}$	\mathbf{D}_{s}	So	H_{o}	\mathbf{O}_{s}	\mathbf{O}_{w}	$S_{\scriptscriptstyle B}$	$H_{\scriptscriptstyle B}$	$\mathbf{S}_{\mathbf{z}}$	H_z	M_s	\mathbf{M}_{G}	\mathbf{B}_{G}	$\mathbf{T}_{\mathrm{s} \mathbf{w}}$
	60	644			670		600		660		680		1310			
Передвижная система	70	744			770		700	1	760		780		1510			
METAL для бетонных стен	80	844	2030	40	870		800	2018	860	2048	880	2114	1710	82	58	+10/+5
СТЕН	90	944			970		900	4	960	4	980		1910			
	100	1044			1070		1000	1	1060		1080		2110		+	
Передвижная система	60 70	644 744			685 785		700	-	660 760	-	680 780		1310 1510			
METAL для	80	844	2030	40	885		800	2018	860	2048	880	2114	1710	82	58	+10/+5
гипсокартонных	90	944	2030	40	985		900	2010	960	2040	980	2114	1910	02	30	T107 T3
стен	100	1044			108		1000	1	1060	1	1080		2110			
															1	
	PA3MEP	S _s		H _s	D_s	S _o	H _o		O _s	O_w	H_z	M _s (6)/(8	3) M _G		$\mathbf{B}_{_{\mathrm{G}}}$	$T_{s w}$
	60	644				680		6	02			1413				
	70	744				780	7	7	'02			1613				
Раздвижная система Porta	80	844	2	030	40	880	206	S C	02	2016	2119	1813	103		60	+20/+10
roita	90	944				980		9	02			2013				
	100	1044	1			1080		10	002			2213				
	PA3MEP	S _s		H,	D,	S ₀ (6)/(8) H ₀	0	(6)	O ^c (8)	O _w	Н,	M (6)/	(8)	M _G	T _{s w}
	60	744		· ·s	S	680/640			02	560	w	- · ·z	1448		_G	*s w
	70	844				780/740			02	660			1648			
	80	944				880/840	_		02	760			1848	_		
Раздвижная система	90	1044	1 2	030	40	980/940			102	860	2016	2114	2048		63	+20/+10
ALU	130	2 x 74		000		1420/138			345	1304	2010	2	2877		00	1207 110
	150	2 x 84				1620/158	_		545	1504			3277	_		
	170	2 x 94	14			1820/178	30	1.	745	1704			3677			
	PA3MEP	S _s	H _s		D _s	S ₀ (6)/(8)	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S ₇ ((6) S _z	(8) l	H ₇ (6)/(8)	$T_{s w}$
	60	-s 644	1		- s	680	0	460	-w	-в 646	- 1-В	74				- s w
	70	744				780	İ	560	1	746		84		_		
Система ALFA	80	844	200	0	40	880	2060	660	2016	846	204			_	088/2108	+20 / +10
	90	944			Ī	980	ľ	760	1	946		104	46 10	86		
	100	1044				1080		860		1046		114	46 11	86		
	60	588				680		450		646		74				
Система ВЕТА	70	688	199	0	40	780	2070	550	2016	746	205	0 84			088/2108	+20 / +10
crierema ben	80	788	_ ```			880	2070	650		846		94		36	000, 2100	1207 110
	90	888				980		750		946		104	46 10	86		
	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	$H_{\rm s}$	\mathbf{D}_{s}	S ₀ *	H ₀ *	O _s	\mathbf{O}_{w}	$\mathbf{S}_{_{\mathrm{B}}}$	$H_{\scriptscriptstyle B}$	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	\mathbf{S}_{c}	H _c	$T_{s w}$
	60	644			670		609		664		753	793	T	1355	↓	
Раздвижная система	70	744			770		709	1	764	_	853	893	2090	1555	_	
KOMPAKT	80	844	2030	40	870		809	2018	864	2040	953	993	/2110	1755	2128	+10 +5
– одно полотно	90	944			970		909	-	964	4	1053	1093	·	1955	4	
	100	1044			1070		1009	-	1064	-	1153	1193		2155	+	1
	2 x 60	644			1290		1234	-	1278	-	1378	1418	 	2613	-	
Раздвижная система КОМРАКТ	2 x 70 2 x 80	744 844	2030	40	1490		1434 1634	2018	1478 1678	2040	1578 1778	1618 1818	2090	3013 3413	2128	+10 +5
– два полотна	2 x 90	944	2030	40	1890		1834	2018	1878	2040	1978	2018	/2110	3813	2128	+101+3
.,	2 x 100	1044			2090		2034	1	2078	1	2178	2018	-	4213	1	
	2 A 100	1044		L	2090	, I	2034	1	20/0		21/0	2210		441J		1

^{*} Для раздвижной системы КОМРАКТ размеры Sո и Hn обозначают размер проёма в металлической кассете для установки дверной коробки.

примечания:

- Допустимые отклонения размеров согласно Польской Норме: до 1 м: \pm 1 мм, свыше 1 м: \pm 2 мм.
- С целью получения параметра S₀ для двустворчатых дверей необходимо:
- а) для полотен с четвертью: к значению S₀ указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S₅ другого полотна (с четвертью) или добора(с четвертью) – касается комплекта с дверной коробкой Porta SYSTEM для полотен с четвертью: к значению S₀ указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S $_{
 m s}$ dдругого полотна (с четвертью) или добора (с четвертью), а полученное значение дополнительно уменьшить на 10 мм – касается варианта с остальными дверными коробками.
- b) для полотен без четверти : к значению S $_0$ указанному в Таблице 1 для одиночного (без четверти) полотна, прибавить значение S $_0$ второго полотна (без четверти) или добора (без четверти), а полученное значение дополнительно увеличить на 16 мм.
- Доборы для дверей с четвертью, которые мы предлагаем с натуральным покрытием (шпон) доступны в размере "40", где S_c =444, H_c =2030.
- Коробки запроектированы для установки на готовый, полностью отделанный пол. В случае металлических коробок существует возможность заказа удлиненной на 30 мм дверной коробки, которую можно залить в процессе установки на бетонной основе. в полу. В таком случае необходимо поданные размеры H_в и H_z увеличить на 30 мм (уровень "–30").
- Размер межкомнатных полотен, указанный в таблице относится и к полотнам с четвертью и к раздвижным (сдвижным, передвижным) полотнам.
- Porta SYSTEM интегрирована с верхней фрамугой размеры H_0 , H_B и H_Z +302 мм. Применяя коробку PROJEKT необходимо увеличить проем в стене S_0 на 25 мм, а также высоту H_0 на 15 мм (допустимость результатов ± 10 мм / ± 5 мм).

Таблицы размеров дверей чешская норма / немецкая норма (cn/din)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ТАБЛИЦА 8

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ CN /DIN	PA3MEP	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	$\mathbf{T}_{s w}$
с дверными коробками:	60	648/610			715/680		606/569		694/657		804/767	-		
Minimax 60 мм	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
Minimax 100 мм	80	848/860	1985	40	915/930	2030	806/819	1971	894/907	2015	1004/1017	-	2070	+20/+10
МДФ, натуральное	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
покрытие	100 60	1048/ – 648/610			1115/ – 685/650		1006/- 606/569		1094/ – 650/613		1204/ – 750/713	- 790/753		
	70	748/735			785/775		706/694		750/738	1	850/838	890/878	наличник	
с дверной коробкой:	80	848/860	1985	40	885/900	2015	806/819	1971	850/863	1993	950/963	990/1003	(6) / (8)	+20/+10
Porta SYSTEM	90	948/985	1,505	10	985/1025	2013	906/944	1271	950/988	1,2,2,3	1050/1088	1090/1128		1207 110
	100	1048/ -			1085 / -		1006/-		1050/ -	1	1150/-	1190/-		
	60	622/584			685/650		606/569		650/613		-	790/753		
с дверными коробками:	70	722/709			785/775		706/694		750/738]	-	890/878		
Porta SYSTEM	80	822/834	1972	40	885/900	2015	806/819	1971	850/863	1993	-	990/1003	2063	+20/+10
ELEGANCE / LEVEL	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		-	1090/1128		
	100	1022/ -			1085 / -		1006 -		1050/-		-	1190/-		
	60	-			600/561		562/525		588/551		750/713	-		
	70				700/686		662/650		688/676		850/838	-		
с дверной коробкой RENOVA**	80	-	1985	40	800/811 900/936	1968	762/775 862/900	1949	788/801 888/926	1962	950/963 1050/1088	-	2043	+15* -6
RENOVA^^	90 100	-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		-6
	110	_			-/-		-/-		-/-		-/-	-		
	60	648/610			654/615		600/561		633/594		690/651	-		
с дверной коробкой	70	748/735			754/740		700/686		733/719	1	790/776		•	
СТАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ	80	848/860	1985	40	854/865	1995	800/811	1968	833/844	1985	890/901	_	2013	±10/±5
МАЛОЙ	90	948/985	1,505	10	954/990	1,555	900/936	1,700	933/969	1,505	990/1026	_	2013	1107 13
	100	1048/ -			1054/ -		1000/-		1033/-	1	1090/-	_	1	
со СТАЛЬНЫМИ коробками:	60	648/610			680/640		600/561		660/621		690/651	-		
Угловой БОЛЬШОЙ для	70	748/735			780/765		700/686		760/746	1	790/776	-	1	
бетонных стен и Угловой	80	848/860	1985	40	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	890/901	-	2013	±10/±5
БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ из	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026	-		
нержавеющей стали	100	1048/ -			1080/-		1000/-		1060/-		1090/-	-		
	60	648/610			680/640		600/561		660/621		710/671	-		
с Угловой БОЛЬШОЙ	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	_		
СКЛАДНОЙ коробкой в	80	848/860	1985	40	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	-	2023	±10/±5
покрытии ПВХ	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	_		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
со СТАЛЬНОЙ дверной	60 70	648/610 748/735			685/645 785/770		600/561 700/686		660/621 760/746		690/651 790/776	-		
коробкой БОЛЬШОЙ	80	848/860	1985	40	885/895	2010	800/811	1968	860/871	1998	890/901		2013	+10/+5
Угловой для	90	948/985	1903	40	985/1020	2010	900/936	1900	960/996	1990	990/1026		2013	+107+3
гипсокартонных стен	100	1048/ -			1085/-		1000/-		1060/-	1	1090/ -	_	•	
	60	648/610			705/665		600/561		684/645		720/681	_		
	70	748/735			805/790		700/686		784/770	1	820/806	_	1	
с дверной СТАЛЬНОЙ	80	848/860	1985	40	905/915	2020	800/811	1968	884/895	2010	920/931	-	2028	-10/-5
РЕГУЛИРУЕМОЙ коробкой	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/ -	1	1120/-	-	1	
	60	648/610			705/665		600/561		683/644		740/701	-		
с дверной СТАЛЬНОЙ	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	-]	
РЕГУЛИРУЕМОЙ коробкой PS	80	848/860	1985	40	905/915	2020	800/811	1968	883/894	2010	940/951	-	2038	-10/-5
"прямые углы"	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	-		
	100	1048/ -			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-	-		
	60	648/610			684/645		600/561		720/681		720/681	_		
с дверной коробкой	70	748/735	1005	40	784/770	2011/2012	700/686	1000 (1000	820/806	2020/2022	820/806	-	2020/2022	
FAST	80	848/860	1985	40	884/895	2011/2010	800/811	1969/1968	920/931	2029/2028	920/931	-	2029/2028	±10/±5
	90	948/985			984/1020		900/936		1020/1056		1020/1056	-	1	
	100	1048/ -		l	1084/1145		1000/1061		1120/1181	l	1120/1181	_		

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 9

CN/DIN	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	H_s	\mathbf{D}_{s}	S_0	H _o	\mathbf{O}_{s}	\mathbf{o}_{w}	$S_{_{\rm B}}$	H _B	$\mathbf{S}_{\mathbf{z}}$	S _z (8)	H_z	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
ACAT ODAL	80	848/860		40/44	880/890		800/811		860/871		910/921	-		
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	90	948/985	1985	44/48	980/1015	2010	900/936	1968**	960/996	1998	1010/1046	-	2023	±10/±5
KWARC, GRANII	100	1048/ -		45/47	1080/-	Ī	1000/-		1060/-		1110/-	_		

СКЛАДНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 10

CN/DIN	PA3MEP	\mathbf{S}_{s}	H_s	D_s	S_{o}	H _o	\mathbf{O}_{s}	o_w	S_B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	T _{s/w}
	60	648/610			685/650		465/425		650/613		750/713	790/753		
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878	наличник	
Система ALPHA	80	848/860	1952	40	885/900	2015	665/675	1971	850/863	1993	950/963	990/1003		+20/+10
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128	2043/2063	
	100	1048/ -			1085/ –		865/-		1050/ -		1150/ -	1190/ –		
	60	592/554			685/650		455/415		650/613		750/713	790/753		
Система ВЕТА	70	692/680	1945	40	785/775	2015	555/540	1971	750/738	2043	850/838	890/878	наличник (6) / (8)	+20/+10
CHCIEMA DETA	80	792/806	1743	40	885/900	2013	655/665	13/1	850/863	2043	950/963	990/1003	2043/2063	T20/ T10
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128	2043/2003	

Таблицы размеров дверей чешская норма / немецкая норма (cn/din)

■ РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 11

CN/DIN	PA3MEP	S	s	$H_{\rm s}$	\mathbf{D}_{s}	S	ı	H _o	\mathbf{O}_{s}	Ow	,	H _z	$M_s(6)$, (8)	$\mathbf{M}_{\mathbf{G}}$	F	B _G	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
	60	64	14			68	0		602				1413				
	70	74	14			780	0		702				1613				
Передвижная система Porta	80	84	14	1985	40	88	0 :	2015	802	197	1 2	2074	1813	103	6	50	+20/+10
Tortu	90	94	14			98	0	L	902				2013				
	100	10-	44			108	0		1002				2213				
CN	PA3MEP	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (60)	S _z (80)	H _z (60)	H _z (80)	T _{s/w}	S _c	H _c
	60	644			670		609		664		753	793				1355	
Раздвижная система	70	744]		770		709		764		853	893			l	1555	
КОМРАКТ – одно	80	844	1985	40	870	2030	809	1973	864	1995	953	993	2045	2065	+10/+5	1755	2083
полотно	90	944			970		909		964		1053	1093			l	1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
	60	644			1290		1234		1278		1378	1418			l	2613	
Раздвижная система	70	744			1490		1434		1478		1578	1618			l	3013	_
КОМРАКТ – два полотна	80	844	1985	40	1690	2030	1634	1973	1678	1995	1778	1818	2045	2065	+10/+5	3413	2083
да полотна	90	944	ļ		1890		1834		1878		1978	2018	_			3813	
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218	1			4213	

ФРАМУГИ ТАБЛИЦА 12

CN	H. / W.	S_o/H_o	\mathbf{O}_{s} / \mathbf{O}_{w}	$S_{_{\rm B}}/H_{_{\rm B}}$	$S_z/H_z(6)$	$S_z/H_z(8)$	$T_{s/w}$
	40	485	406	450	550	590	
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
Фрамуга Porta SYSTEM одиночная	80	885	806	850	950	990	+20 / +20
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* '60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* '80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
	60+30	1030	945	989	1089	1129	
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
Фрамуга Porta SYSTEM двойная	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	+20 / +20
Фрамута Рогса Этэтемі двойная	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	+20 / +20
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	
CN	H. / W.	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	$\mathbf{T}_{\mathrm{s/w}}$
	50	525	444	488	588	628	

CN	H. / W.	S _o /H _o	$\mathbf{O}_{s} / \mathbf{O}_{w}$	S _B /H _B	$S_z/H_z(6)$	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
	50	525	444	488	588	628	
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
Фрамуга Porta SYSTEM одиночная	80	900	819	863	963	1003	+20 / +20
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* '60'	- /1977	-/1899	- /1943	- /2043	=	
	00* '80'	- /1957	- /1879	- /1923	-	-/2063	

^{*} Применяя дверные коробки PROJEKT следует увеличить проем в стене – S_o на 25 мм, а также высоту H_o на 15 мм (допустимость результатов ±10 мм / ±5 мм). Остальные характерные размеры профиля PROJEKT, см. рисунок на стр. 150.
** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.

Характер конструкции

межкомнатные двери

	Porta SKANDIA Premium	Porta VECTOR Premium	Porta FORM Premium	Porta FOCUS Premium	Porta GRANDE	Porta DESIRE	Porta ROYAL, Londyn, Wiedeń	Minimax, Porta Decor	Porta GRANDDECO	Porta STYL, Porta FIT	Porta TWIST	Porta FOCUS	Porta NOVA	Porta LINE	Porta CPL	Porta RESIST	Porta KONCEPT	Porta INSPIRE	Porta BALANCE	Porta HARMONY	Porta LEVEL	CORDOBA, MADRYT, TOLEDO	Natura TREND	Natura KONCEPT	Natura SPACE	Natura CLASSIC	Natura LINE	Natura IMPRESS	Villadora RETRO	Villadora MODERN	ALFA, BETA
стабилизирующее	•	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
стабилизирующий сотовый вкладыш	0	•	•	•	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•	0	0	0	0	•	•	•	0	0	•
ДСП с трубчатыми отверстиями	•	•	•	•	0	•	0	•		•	0	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•	0	0	0	0	•	•	•	0	•	•
Сплошная ДСП	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сплошная плита упрочнённая склейкой	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	0	•	0	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
панельное	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
древесина клееная слоистая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	•	0	0
панельное многослойное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
без четверти	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	_
с четвертью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	_

Характер конструкции внутренние входные, наружные и технические двери

	AGAT, OPAL	KWARC	GRANIT RC 3	GRANIT KJACC"C"	EXTREME RC 3	Eco POLAR	Eco POLAR PASSIVE	Steel SAFE, ENERGY PROTECT	Steel ARCTIC PASSIVE
ДСП + стальной алюминиевый лист	•	0	0	0	0	0	0	0	0
ДСП + стальные прутья + стальные алюминиевые листы	0	0	0	•	0	0	0	0	0
Слоеная ДСП + стальные алюминиевые листы	0	•	0	0	0	0	0	0	0
звукоизоляционная конструкция + стальные алюминиевые листы	0	0	•	0	•	0	0	0	0
термоизоляционные (U = 0,7 W/m² K), (U = 0,8 W/m² K)	0	0	0	0	0	•	•	0	0
Экспандированный полистирен с большой примесью графита	0	0	0	0	0	0	0	•	0
Экспандированный полистирен с большой примесью графита	0	0	0	0	0	0	0	0	•

	Rw 27 дБ	Rw 32 дБ	Porta SILENCE Rw 37 дБ	Rw 42 дБ	El 30	EI 60	ENDURO	AQUA	Metal SOLID	Metal BASIC	Металлические EI 30	Металлические EI 60
ДСП с трубчатыми отверстиями	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДСП, расположенные слоями	0	•	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0
звукоизоляционная конструкция PortaSilence °	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
древесина клееная слоистая	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0
огнеупорная плита	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
ДСП с трубчатыми отверстиями	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0
полиуретановая твердаяпенка	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0
пенопласт (U = 0,88 W/m² K)	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0
минеральная вата (U = 0,91 W/m² K)	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•
стабилизирующее наполнение	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0

Список технических параметров

Противовзломность

Классы механических свойств

Огнеупорность

Дымонепроницаемость

Звукоизоляция

Список технических параметров

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ДВЕРИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ PORTA
Входные двери в квартиры	RC2 RC3 Klasa C	OPAL, GRANIT RC 3 тип I и II, GRANIT класс "С", EXTREME RC 3 тип I и II
Входные двери в квартиры	Rw 32db 0) 30	AGAT , OPAL , KWARC, GRANIT RC 3 тип I и II
Входные двери в квартиры в зданиях высотой более 25 м (от 9 этажа)	E130 Sa,5m	KWARC, GRANIT класс"С", GRANIT RC 3 тип II
Двери между противопожарными зонами (без противопожарного тамбур-шлюза)	E1 30 E1 60	Porta SILENCE 37дБ + El30, El 30, El 60
Двери в котельню	B 60	El 60
Двери в гараж (не относится к односемейным домам)	El 30 El 60	Porta SILENCE 37дБ + EI 30, EI 30, EI 60

■ ГОСТИНИЦЫ, ДОМА ОТДЫХА, ПАНСИОНАТЫ, ИТД.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Лвери в комнаты в низких зланиях	27 дБ, 32 дБ, Porta SILENCE 37 дБ, 42 дБ,

ПАРАМЕТРЫ

Двери в комнаты в низких зданиях (до 4 этажа)	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ, Porta SILENCE 37 дБ, 42 дБ, EI 30, EI 60
Двери в комнаты в высоких зданиях (от 4 этажа)	El 30	Porta SILENCE 37 дБ + EI 30, EI 30, EI 60, 42 дБ
Двери между противопожарными зонами (без противопожарного тамбур-шлюза)	E1 30 E1 60	Porta SILENCE 37 дБ + EI 30, EI 30, EI 60

■ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРЫ ДВЕРИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ PORTA

Рабочие комнаты	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ
Рабочие комнаты, требующие усиленной концентрации	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ, 37 дБ
Кабинеты директоров	согласно проекту	37 дБ, 42 дБ
Кабинеты врачей	Rep 33.28 0 , 30	37 дБ, 42 дБ
Двери между противопожарными зонами (здания без тамбур-шлюзов)	B 60	El 60

ВНИМАНИЕ! Данные, указанные в таблице, соответствуют общим противопожарным требованиям, касающимся зданий. Указанные параметры необходимо подобрать индивидуально к каждому объекту. На основании Распоряжения Министра Инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, какими должны обладать здания и их расположение (Законодательный Вестник № 75/2002, поз. 690).

ДВЕРИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ PORTA

Классификация покрытий Porta

ПРОВЕРЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДОЧЕК ВОЗЛЕ НАЗВАНИЯ ВЫБРАННОГО ПОКРЫТИЯ

Классификация Porta учитывает шесть групп, к которым принадлежат все виды покрытий, использованные в коллекциях дверей Porta. Группы классифицируют качество отделки, прочность, эстетику — надеемся, что наша классификация поможет сделать оптимальный выбор и принять наилучшее решение. Возле каждого представляемого изделия Вы найдете информацию о классификации используемого покрытия.



ECONOMIC

Класс, идеально совмещающий цену и качество.



STANDARD

Основной класс Porta обеспечивает возможность долговременной эксплуатации домашними хозяйствами



STANDARD PLUS

Расширенный класс STANDARD повышенные параметры истираемости, а также влагостойкости



DEMILIN

Класс, идеально совмещающий эстетику и гарантию высокого потребительского качества с предлагаемым предназначением для жилищных зданий и офисов. Лак Premium, Натуральное покрытие Standard, Натуральное покрытие Select, Наружная Акриловая Краска, ПВХ, Наружный Водный Лак




PROFESSIONAL

Класс, соединяющий неизменную функциональность с элегантностью везде, где двери непосредственно подвергаются воздействию внешних факторов, с предлагаемым предназначением для гостиниц, общественных зданий и офисов.



EXTREMI

Класс, параметры которого являются защитой при интенсивной эксплуатации дверей, покрытых этим материалом. Предназначен для мест с большой интенсивностью движения – везде, гдеежедневно передвигаются тысячи людей. Gladstone, CPL 0,7, HPL, Нержавеющая кислостойкая сталь



Специально для Вас, опираясь на европейские стандарты, мы разработали классификацию покрытий — принимая во внимание различные внешние условия, оказывающие влияние на прочность поверхности дверей. В классификацию входят следующие факторы, оказывающие воздействие на двери и их покрытие в повседневной эксплуатации:

СТИРАНИЕ



Это неотъемлемая часть эксплуатации любых дверей. Каждый день двери подвержены многократным открываниям, что связано с передвижением лиц, руки которых часто заняты документами или личными вещами, что делает невозможным правильную эксплуатацию дверей. Поверхность дверного полотна должна быть устойчива к детским играм, а также неоднократно, к играм животных, которые не жалеют дверей, ожидая возвращения домочадцев.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА Наведение порядка как дома, так и в офисе, требует использования чистящих средств, что обычно остается не без значения для прочности поверхности. влажность



При высокой влажности воздуха покрытие дверей подвержено прямому риску и только устойчивость к воздействию этого фактора гарантирует неизменность формы и однородную поверхность на протяжении всего периода эксплуатации.

ДНЕВНОЙ СВЕТ



Это фактор, оказывающий влияние на изменение тона оттенков в длительный период эксплуатации. Мы проверили для Вас все виды покрытий, а также их способ реакции на дневной свет во время многолетней эксплуатации и с гордостью подчеркиваем, что выбранные нами способы покрытия дверей, приносят очень хорошие результаты в течение всего периода эксплуатации.





★☆☆☆☆☆

ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Цвета из палитры RAL



Лак Standard ★★★☆☆☆

Лак Premium ★★★☆☆

Покрытие Premium ★★★☆☆







Акриловая Краска UV ★★★☆☆





Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



















* до исчерпания запасов

★☆☆☆☆☆

★★☆☆☆☆

★★★★☆☆

ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Покрытие Portacortex ★★★☆☆☆





Покрытие Super Matt ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



















Покрытие Portadur ★★★☆☆







^{*} до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

^{*} до исчерпания запасов

★☆☆☆☆

★★☆☆☆☆

★★★☆☆☆

★★★★☆☆

ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Покрытие ПВХ ★★★☆☆









* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★☆☆☆


















Плита Gladstone ****







★☆☆☆☆

ECONOMIC

STANDARD


STANDARD PLUS


PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME


Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★☆





т до исчерпания запасов









★★★☆☆☆

ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★
































K Антрацит CPL доступен через Porta KONTRAKT Характеристика покрытий HPL и CPL на www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* до исчерпания запасов











^{**} обозначение HPL/CPL принято ввиду специальной порошковой краски Антрацит Антрацит HPL/CPL *** Синий HNI - доступен только для коллекции AQUA













ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Натуральный шпон Select ★★★☆☆







Натуральный шпон Дуб





Натуральный шпон Ясень



Натуральный шпон Орех



Натуральный шпон Дуб Satin ★★★☆☆













Дуб Белый NBI / KBI

Символика цветов: N - Покрытие в версии "полоски" К - Покрытие в версии "цветок"

Узор покрытия получается путем правильного отбора древесины и соответствующей обработки листов покрытия, а также техники их укладывания.

Полоски - Покрытие с единым рисунком слоев древесины. Цветок (flader) - Покрытие с натуральным, четким и ярко выраженным рисунком слоев древесины.



Натуральный шпон / форнир















ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Наружный Водный Лак ★★★☆☆





















Натуральный шпон / форнир

Стальной лист в покрытии ★★★☆










Оцинкованный Стальной Лист ★★★☆☆

Кислоустойчивая Сталь ***

















ECONOMIC

STANDARD

STANDARD PLUS


PREMIUM

PROFESSIONAL

EXTREME

Полиэфирная Краска ★★★★☆




















Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★☆













Грунтовка ★★★☆☆



^{*} Синий LNI - доступен только для коллекции AQUA


^{*} до исчерпания запасов


Наши референции

>

WWW.PORTADOORS.RU/**REALIZACJE**







Данный каталог не является коммерческим предложением в понимании положений Гражданского Кодекса, а также не является гарантией в понимании положения, арт. 4 Закона от 27.07.2002 г. о конкретных условиях продажи потребительских товаров. Фирма Porta KMI Poland Sp. z о.о. S.К. оставляет за собой право введения (без предварительного уведомления) изменений технических параметров, оборудования, цен, условий продленной гарантии, а также спецификации продуктов. Содержащаяся в Каталоге информация является актуальной в момент выхода данной публикации. Все предыдущие ценники, касающиеся того же ассортимента недействительны.

Наши референции

>

WWW.PORTADOORS.RU/**REALIZACJE**







WWW.PORTADOORS.RU/REALIZACJE















OOO PORTA KMI Poland, Командитное товарищество

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland тел: +48 / 58 677 81 00, факс: +48 / 58 677 81 99 e-mail: info@porta.com.pl

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad telefon: +40 / 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401 www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON



• Фабрики PORTA

Дилерская сеть PORTA